



**THE
PRESSFITTING
SPECIALIST**

LISTINO 2025

INDEX

Acciaio inossidabile AISI 316L	pag. 4
Acciaio inossidabile AISI 304	pag. 10
Acciaio carbonio galvanizzato	pag. 14
Attrezzatura & accessori	pag. 19



Per 25 anni abbiamo selezionato e distribuito sistemi pressfitting, offrendo supporto tecnico e logistico direttamente in cantiere. Abbiamo acquisito esperienza, perfezionato la nostra conoscenza e individuato ciò che davvero fa la differenza. Poi abbiamo deciso di ripensare tutto da zero...

Eccellenza, senza compromessi

Abbiamo progettato un prodotto che risponde ai più alti standard qualitativi:

- Saldature al laser automatiche a controllo ottico
- Scordonatura e spazzolatura interna ed esterna
- O-ring in EPDM, HNBR e FPM per ogni esigenza
- Marcatura laser ove possibile
- Informazioni tecniche sempre accessibili

Un packaging intelligente ed ecosostenibile

Abbiamo studiato un sistema di confezionamento che rispetta l'ambiente, garantendo al contempo massima praticità in cantiere.

Un brand esclusivo per i professionisti

K-Press è nato per il mercato tecnico più esigente, unendo qualità straordinaria a un prezzo competitivo. Abbiamo creato un sistema di distribuzione serio e professionale, che rispetta la filiera, garantisce margini ai clienti e supera le restrizioni commerciali del "sistema press", dando agli specialisti la libertà di scelta su raccordi e tubi.

Supporto tecnico e commerciale costante

Competenza reale, assicurazioni concrete e un servizio dedicato: K-Press è al fianco di chi lavora quotidianamente con il pressfitting.

Vantaggi del Sistema Pressfitting

- Alternativa pratica ai metodi di giunzione tradizionali
- Installazione rapida, sicura e affidabile
- Nessun rischio di incendio in cantiere
- Minima possibilità di errore
- Elevata resistenza alla corrosione e al calore
- Peso ridotto e design adatto anche per installazioni a vista
- Massima efficienza del flusso grazie all'assenza di riduzioni di sezione
- Ampia gamma di raccordi e accessori
- Utilizzo in installazioni civili, industriali e navali
- Riduzione dei costi complessivi dell'impianto
- Certificazioni dei principali enti di omologazione a livello mondiale

Materiali e Applicazioni

Acciaio Inossidabile

- Impianti idrosanitari per acqua potabile (AISI 316 L)
- Impianti di riscaldamento, raffrescamento e solari
- Impianti antincendio e sprinkler
- Sistemi per oli combustibili, aria compressa e gas inerti
- Impianti sottovuoto


Acciaio al Carbonio Galvanizzato

- Impianti di riscaldamento a circuito chiuso
- Sistemi sprinkler e antincendio
- Impianti per oli combustibili, aria compressa e gas inerti
- Impianti sottovuoto

Gamma di O-Ring

- EPDM nero: da -20°C a +110°C (standard)
- HNBR giallo: da -20°C a +70°C (gas)
- FPM rosso: da -20°C a +100°C (oli)
- FPM verde: da -20°C a +170°C (impianti solari, no vapore)
- Dimensioni disponibili: da DN 15 mm a DN 108 mm





ACCIAIO INOX 316L

TUBO IN ACCIAIO INOX 316L



TUBO ACCIAIO INOX AISI 316L

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€/mt)
K60TUB0015	15	17,16
K60TUB0018	18	19,72
K60TUB0022	22	27,49
K60TUB0028	28	35,39
K60TUB0035	35	55,07
K60TUB0042	42	63,23
K60TUB0054	54	84,50
K60TUB0076	76,1	142,90
K60TUB0088	88,9	175,66
K60TUB0008	108	216,05

RACCORDI IN ACCIAIO INOX 316L

MANICOTTO CON BATTUTA



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E2700015	15	7,96
K6E2700018	18	8,82
K6E2700022	22	10,14
K6E2700028	28	11,59
K6E2700035	35	14,98
K6E2700042	42	19,28
K6E2700054	54	24,15
K6E2700076	76,1	120,40
K6E2700088	88,9	136,23
K6E2700008	108	173,36

MANICOTTO PASSANTE



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E27L0015	15	15,62
K6E27L0018	18	16,34
K6E27L0022	22	18,19
K6E27L0028	28	23,01
K6E27L0035	35	29,89
K6E27L0042	42	36,89
K6E27L0054	54	52,93
K6E27L0076	76,1	322,20
K6E27L0088	88,9	355,13
K6E27L0008	108	448,37

RIDUZIONE MF



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E2401815	18-15	8,68
K6E2402215	22-15	9,91
K6E2402218	22-18	9,92
K6E2402815	28-15	13,29
K6E2402818	28-18	11,61
K6E2402822	28-22	11,68
K6E2403515	35-15	43,00
K6E2403518	35-18	44,83
K6E2403522	35-22	38,11
K6E2403528	35-28	28,93
K6E2404218	42-18	44,15
K6E2404222	42-22	47,12
K6E2404228	42-28	47,70
K6E2404235	42-35	30,45
K6E2405422	54-22	53,60
K6E2405428	54-28	55,79
K6E2405435	54-35	66,05
K6E2405442	54-42	32,77
K6E2407642	76,1-42	102,78
K6E2407654	76,1-54	98,93
K6E2408854	88,9-54	110,95
K6E2408876	88,9-76,1	152,25
K6E2400854	108-54	117,20
K6E2400876	108-76,1	156,75
K6E2400888	108-88,9	176,33



CURVA 90°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E0020015	15	10,88
K6E0020018	18	12,70
K6E0020022	22	15,36
K6E0020028	28	20,79
K6E0020035	35	32,12
K6E0020042	42	54,52
K6E0020054	54	76,09
K6E0020076	76,1	180,96
K6E0020088	88,9	222,41
K6E0020008	108	300,28



CURVA 90°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E01W0015	15	11,31
K6E01W0018	18	13,22
K6E01W0022	22	15,24
K6E01W0028	28	19,48
K6E01W0035	35	30,89
K6E01W0042	42	53,91
K6E01W0054	54	78,11
K6E01W0076	76,1	186,17
K6E01W0088	88,9	235,76
K6E01W0008	108	318,41



CURVA 45°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E0410015	15	14,55
K6E0410018	18	16,27
K6E0410022	22	19,06
K6E0410028	28	21,83
K6E0410035	35	26,09
K6E0410042	42	42,64
K6E0410054	54	54,74
K6E0410076	76,1	181,56
K6E0410088	88,9	218,51
K6E0410008	108	303,91



CURVA 45°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E40W0015	15	13,97
K6E40W0018	18	15,90
K6E40W0022	22	17,47
K6E40W0028	28	20,80
K6E40W0035	35	24,04
K6E40W0042	42	42,28
K6E40W0054	54	52,63
K6E40W0076	76,1	171,62
K6E40W0088	88,9	206,90
K6E40W0008	108	277,08



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO F

Codice	Ø – Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E92F150C	15-Rp½	24,57
K6E92F180C	18-Rp½	29,07
K6E92F220D	22-Rp¾	33,40
K6E92F280E	28-Rp1	44,60
K6E92F350F	35-Rp1¼	71,88



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO M

Codice	Ø – R (mm)	Prezzo (€)
K6E92M150C	15-R½	22,81
K6E92M150D	15-R¾	36,30
K6E92M180C	18-R½	27,18
K6E92M180D	18-R¾	30,24
K6E92M220D	22-R¾	33,44
K6E92M280E	28-R1	45,05
K6E92M350F	35-R1¼	60,15
K6E92M420G	42-R1½	96,28
K6E92M540I	54-R2	127,32



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO F FLANGIA CORTA

Codice	Ø – Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E92E150C	15-Rp½	27,41
K6E92E180C	18-Rp½	28,14
K6E92E220D	22-Rp¾	40,50

SCAVALCAMENTO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K600850015	15	63,67
K600850018	18	85,14
K600850022	22	89,44
K600850028	28	126,34



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO F FLANGIA LUNGA

Codice	Ø – Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E92L150C	15-Rp½	29,72
K6E92L180C	18-Rp½	30,27
K6E92L220D	22-Rp¾	41,87

SORPASSO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K600870015	15	18,23
K600870018	18	19,96
K600870022	22	22,34
K600870028	28	27,36

TUBO RICURVO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K60E900015	15	19,36
K60E900018	18	19,31
K60E900022	22	21,63
K60E900028	28	22,90
K60E900035	35	47,89
K60E900042	42	59,27
K60E900054	54	72,40

TEE



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E1300015	15	20,31
K6E1300018	18	23,84
K6E1300022	22	23,84
K6E1300028	28	30,11
K6E1300035	35	36,84
K6E1300042	42	51,04
K6E1300054	54	60,88
K6E1300076	76,1	357,19
K6E1300088	88,9	379,61
K6E1300008	108	472,60

TEE CON FILETTO F GAS CILINDRICO



Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E136150C	15-Rp½-15	22,69
K6E136180C	18-Rp½-18	23,51
K6E136220C	22-Rp½-22	24,40
K6E136220D	22-Rp¾-22	28,39
K6E136280C	28-Rp½-28	26,31
K6E136280D	28-Rp¾-28	30,96
K6E136280E	28-Rp1-28	51,97
K6E136350C	35-Rp½-35	31,53
K6E136350D	35-Rp¾-35	39,78
K6E136350F	35-Rp1¼-35	42,21
K6E136420C	42-Rp½-42	41,03
K6E136420D	42-Rp¾-42	43,64
K6E136420G	42-Rp1½-42	53,00
K6E136540C	54-Rp½-54	47,66
K6E136540D	54-Rp¾-54	53,74
K6E136540I	54-Rp2-54	101,67
K6E136760D	76,1-Rp¾-76,1	297,30
K6E136760I	76,1-Rp2-76,1	331,83
K6E136880D	88,9-Rp¾-88,9	330,66
K6E136880I	88,9-Rp2-88,9	351,53
K6E136080D	108-Rp¾-108	417,41
K6E136080I	108-Rp2-108	416,75

MANICOTTO CON GIRELLO FILETTO F



Codice	Ø - G (mm)	Prezzo (€)
K6E27N150D	15-G¾	22,27
K6E27N180D	18-G¾	23,94
K6E27N220E	22-G1	29,52
K6E27N280F	28-G1¼	35,92
K6E27N350G	35-G1½	41,57
K6E27N420H	42-G1¾	53,94
K6E27N540J	54-G2¾	71,80

TEE RIDOTTO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E13R1815	18-15-18	19,08
K6E13R2215	22-15-22	20,19
K6E13R2218	22-18-22	21,87
K6E13R2815	28-15-28	24,29
K6E13R2818	28-18-28	25,14
K6E13R2822	28-22-28	26,82
K6E13R3515	35-15-35	32,31
K6E13R3518	35-18-35	31,39
K6E13R3522	35-22-35	33,72
K6E13R3528	35-28-35	34,72
K6E13R4215	42-15-42	45,50
K6E13R4218	42-18-42	47,13
K6E13R4222	42-22-42	47,36
K6E13R4228	42-28-42	49,87
K6E13R4235	42-35-42	48,04
K6E13R5415	54-15-54	50,93
K6E13R5418	54-18-54	51,71
K6E13R5422	54-22-54	51,74
K6E13R5428	54-28-54	55,49
K6E13R5435	54-35-54	56,01
K6E13R5442	54-42-54	57,65
K6E13R7622	76,1-22-76,1	282,08
K6E13R7628	76,1-28-76,1	287,19
K6E13R7635	76,1-35-76,1	308,78
K6E13R7642	76,1-42-76,1	340,01
K6E13R7654	76,1-54-76,1	354,75
K6E13R8822	88,9-22-88,9	281,82
K6E13R8828	88,9-28-88,9	313,34
K6E13R8835	88,9-35-88,9	344,87
K6E13R8842	88,9-42-88,9	350,04
K6E13R8854	88,9-54-88,9	385,60
K6E13R8876	88,9-76,1-88,9	403,27
K6E13R0822	108-22-108	309,02
K6E13R0828	108-28-108	326,98
K6E13R0835	108-35-108	373,07
K6E13R0842	108-42-108	385,58
K6E13R0854	108-54-108	419,73
K6E13R0876	108-76,1-108	427,48
K6E13R0888	108-88,9-108	479,00



MANICOTTO MISTO CON FILETTO F

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E27F150C	15-Rp½	20,57
K6E27F150D	15-Rp¾	21,88
K6E27F180C	18-Rp½	22,58
K6E27F180D	18-Rp¾	23,39
K6E27F220C	22-Rp½	24,21
K6E27F220D	22-Rp¾	27,53
K6E27F220E	22-Rp1	31,89
K6E27F280D	28-Rp¾	32,05
K6E27F280E	28-Rp1	41,79
K6E27F280F	28-Rp1¼	46,84
K6E27F350E	35-Rp1	40,17
K6E27F350F	35-Rp1¼	46,05
K6E27F350G	35-Rp1½	52,65
K6E27F420F	42-Rp1¼	52,07
K6E27F420G	42-Rp1½	75,46
K6E27F540G	54-Rp1½	80,56
K6E27F540I	54-Rp2	105,84



MANICOTTO MISTO CON FILETTO M

Codice	Ø - R (mm)	Prezzo (€)
K6E27M150C	15-R½	18,90
K6E27M150D	15-R¾	20,17
K6E27M180C	18-R½	21,63
K6E27M180D	18-R¾	22,35
K6E27M220C	22-R½	22,59
K6E27M220D	22-R¾	23,39
K6E27M220E	22-R1	27,53
K6E27M280D	28-R¾	32,38
K6E27M280E	28-R1	38,24
K6E27M280F	28-R1¼	42,88
K6E27M350E	35-R1	39,13
K6E27M350F	35-R1¼	46,36
K6E27M350G	35-R1½	55,21
K6E27M420F	42-R1¼	62,11
K6E27M420G	42-R1½	64,72
K6E27M540G	54-R1½	76,67
K6E27M540I	54-R2	81,29
K6E27M760K	76,1-R2½	392,20
K6E27M880L	88,9-R3	580,20
K6E27M080M	108-R4	661,29



BOCCHETTONE CON FILETTO F

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E33F150D	15-Rp¾	52,02
K6E33F150C	15-Rp½	47,83
K6E33F180D	18-Rp¾	57,16
K6E33F180C	18-Rp½	55,34
K6E33F220D	22-Rp¾	61,06
K6E33F220E	22-Rp1	66,02
K6E33F280E	28-Rp1	81,58
K6E33F350F	35-Rp1¼	102,23
K6E33F420G	42-Rp1½	119,12
K6E33F540I	54-Rp2	227,32



BOCCHETTONE CON FILETTO M

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
K6E33M150D	15-R¾	48,93
K6E33M150C	15-R½	48,78
K6E33M180D	18-R¾	55,21
K6E33M180C	18-R½	54,97
K6E33M220C	22-R½	56,61
K6E33M220D	22-R¾	55,16
K6E33M220E	22-R1	94,82
K6E33M280E	28-R1	94,66
K6E33M350F	35-R1¼	117,14
K6E33M420G	42-R1½	123,78
K6E33M540I	54-R2	214,80



TAPPO MASCHIO

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K602940015	15	9,32
K602940018	18	12,35
K602940022	22	13,90
K602940028	28	17,75
K602940035	35	20,86
K602940042	42	26,69
K602940054	54	32,30
K602940076	76,1	79,07
K602940088	88,9	78,13
K602940008	108	91,53



TAPPO FEMMINA

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E3000015	15	11,02
K6E3000018	18	11,36
K6E3000022	22	12,78
K6E3000028	28	18,38
K6E3000035	35	21,96
K6E3000042	42	31,20
K6E3000054	54	36,77
K6E3000076	76,1	71,22
K6E3000088	88,9	91,68
K6E3000008	108	113,64



MANICOTTO FLANGIATO PN 10/16

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6E3200015	15	84,55
K6E3200018	18	89,49
K6E3200022	22	101,76
K6E3200028	28	129,50
K6E3200035	35	182,80
K6E3200042	42	203,91
K6E3200054	54	254,07
K6E3200076	76,1	421,00
K6E3200088	88,9	502,36
K6E3200008	108	586,12



COMPENSATORE ASSIALE

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6EEXC0015	15	171,46
K6EEXC0018	18	194,29
K6EEXC0022	22	207,90
K6EEXC0028	28	267,36
K6EEXC0035	35	344,45
K6EEXC0042	42	390,59
K6EEXC0054	54	502,90
K6EEXC0076	76,1	776,38
K6EEXC0088	88,9	959,63
K6EEXC0008	108	1.101,22



VALVOLA A SFERA PN 16

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6EV300015	15	152,24
K6EV300018	18	159,47
K6EV300022	22	175,95
K6EV300028	28	236,55
K6EV300035	35	346,82
K6EV300042	42	428,07
K6EV300054	54	541,36
K6EV300076	76,1	1.173,45
K6EV300088	88,9	1.689,05
K6EV300008	108	2.840,69



VALVOLA DI RITEGNO PN 16

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K6ENRV0015	15	188,73
K6ENRV0018	18	220,14
K6ENRV0022	22	221,62
K6ENRV0028	28	278,02
K6ENRV0035	35	599,03
K6ENRV0042	42	676,07
K6ENRV0054	54	989,13
K6ENRV0076	76,1	1.797,83
K6ENRV0088	88,9	2.514,70
K6ENRV0008	108	3.154,18



ACCIAIO INOX 304

TUBO IN ACCIAIO INOX 304



TUBO ACCIAIO INOX AISI 304

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€/mt)
K40TUB0015	15	11,46
K40TUB0018	18	13,90
K40TUB0022	22	19,61
K40TUB0028	28	24,51
K40TUB0035	35	37,36
K40TUB0042	42	46,87
K40TUB0054	54	62,07
K40TUB0076	76,1	112,72
K40TUB0088	88,9	120,00
K40TUB0008	108	132,20

RACCORDI IN ACCIAIO INOX 304

MANICOTTO CON BATTUTA



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E2700015	15	6,81
K4E2700018	18	7,92
K4E2700022	22	8,92
K4E2700028	28	10,39
K4E2700035	35	13,06
K4E2700042	42	17,50
K4E2700054	54	21,47
K4E2700076	76,1	92,55
K4E2700088	88,9	110,06
K4E2700008	108	134,57

MANICOTTO PASSANTE



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E27L0015	15	13,48
K4E27L0018	18	14,11
K4E27L0022	22	15,85
K4E27L0028	28	20,87
K4E27L0035	35	26,82
K4E27L0042	42	31,47
K4E27L0054	54	46,13
K4E27L0076	76,1	289,20
K4E27L0088	88,9	328,65
K4E27L0008	108	406,50

RIDUZIONE MF



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E2401815	18-15	8,11
K4E2402215	22-15	9,26
K4E2402218	22-18	9,75
K4E2402815	28-15	11,63
K4E2402818	28-18	11,19
K4E2402822	28-22	11,36
K4E2403515	35-15	37,56
K4E2403518	35-18	38,79
K4E2403522	35-22	31,99
K4E2403528	35-28	25,78
K4E2404218	42-18	38,14
K4E2404222	42-22	39,54
K4E2404228	42-28	40,41
K4E2404235	42-35	26,88
K4E2405422	54-22	49,72
K4E2405428	54-28	48,25
K4E2405435	54-35	60,68
K4E2405442	54-42	29,21
K4E2407642	76,1-42	126,41
K4E2407654	76,1-54	127,39
K4E2408854	88,9-54	129,78
K4E2408876	88,9-76,1	136,61
K4E2400854	108-54	138,14
K4E2400876	108-76,1	132,49
K4E2400888	108-88,9	152,12



CURVA 90°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E0020015	15	9,97
K4E0020018	18	11,42
K4E0020022	22	14,22
K4E0020028	28	17,77
K4E0020035	35	28,63
K4E0020042	42	50,60
K4E0020054	54	67,17
K4E0020076	76,1	149,23
K4E0020088	88,9	187,02
K4E0020008	108	247,64



CURVA 90°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E01W0015	15	10,77
K4E01W0018	18	11,75
K4E01W0022	22	13,97
K4E01W0028	28	17,66
K4E01W0035	35	25,69
K4E01W0042	42	46,63
K4E01W0054	54	66,86
K4E01W0076	76,1	156,61
K4E01W0088	88,9	192,34
K4E01W0008	108	249,65



CURVA 45°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E0410015	15	12,81
K4E0410018	18	14,17
K4E0410022	22	16,79
K4E0410028	28	20,40
K4E0410035	35	23,48
K4E0410042	42	38,37
K4E0410054	54	46,86
K4E0410076	76,1	146,72
K4E0410088	88,9	176,56
K4E0410008	108	238,39



CURVA 45°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E40W0015	15	13,34
K4E40W0018	18	13,99
K4E40W0022	22	15,98
K4E40W0028	28	18,84
K4E40W0035	35	21,22
K4E40W0042	42	36,92
K4E40W0054	54	44,61
K4E40W0076	76,1	130,59
K4E40W0088	88,9	159,10
K4E40W0008	108	223,86



MANICOTTO MISTO CON FILETTO F

Codice	Ø – Rp (mm)	Prezzo (€)
K4E27F150C	15-Rp½	17,88
K4E27F150D	15-Rp¾	18,64
K4E27F180C	18-Rp½	19,44
K4E27F180D	18-Rp¾	20,75
K4E27F220C	22-Rp½	20,22
K4E27F220D	22-Rp¾	24,91
K4E27F220E	22-Rp1	29,44
K4E27F280D	28-Rp¾	28,27
K4E27F280E	28-Rp1	38,35
K4E27F280F	28-Rp1¼	42,56
K4E27F350E	35-Rp1	35,40
K4E27F350F	35-Rp1¼	41,85
K4E27F350G	35-Rp1½	43,37
K4E27F420F	42-Rp1¼	47,78
K4E27F420G	42-Rp1½	62,66
K4E27F540G	54-Rp1½	71,04
K4E27F540I	54-Rp2	99,08



MANICOTTO MISTO CON FILETTO M

Codice	Ø – R (mm)	Prezzo (€)
K4E27M150C	15-R½	17,30
K4E27M150D	15-R¾	16,86
K4E27M180C	18-R½	18,24
K4E27M180D	18-R¾	20,02
K4E27M220C	22-R½	20,03
K4E27M220D	22-R¾	20,75
K4E27M220E	22-R1	25,17
K4E27M280D	28-R¾	29,40
K4E27M280E	28-R1	32,07
K4E27M280F	28-R1¼	37,79
K4E27M350E	35-R1	35,52
K4E27M350F	35-R1¼	40,08
K4E27M350G	35-R1½	47,25
K4E27M420F	42-R1¼	53,69
K4E27M420G	42-R1½	57,06
K4E27M540G	54-R1½	65,54
K4E27M540I	54-R2	70,94
K4E27M760K	76,1-R2½	316,84
K4E27M880L	88,9-R3	450,38



TEE

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E1300015	15	17,77
K4E1300018	18	20,23
K4E1300022	22	21,05
K4E1300028	28	26,07
K4E1300035	35	32,20
K4E1300042	42	46,46
K4E1300054	54	53,21
K4E1300076	76,1	298,91
K4E1300088	88,9	344,20
K4E1300008	108	420,08



TEE CON FILETTO F GAS CILINDRICO

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
K4E136150C	15-Rp½-15	20,03
K4E136180C	18-Rp½-18	19,75
K4E136220C	22-Rp½-22	22,20
K4E136220D	22-Rp¾-22	24,09
K4E136280C	28-Rp½-28	23,22
K4E136280D	28-Rp¾-28	28,16
K4E136280E	28-Rp1-28	43,66
K4E136350C	35-Rp½-35	29,26
K4E136350D	35-Rp¾-35	30,11
K4E136350F	35-Rp1¼-35	31,37
K4E136420C	42-Rp½-42	35,48
K4E136420D	42-Rp¾-42	37,93
K4E136420G	42-Rp1½-42	39,62
K4E136540C	54-Rp½-54	44,23
K4E136540D	54-Rp¾-54	46,81
K4E136540I	54-Rp2-54	65,35
K4E136760D	76,1-Rp¾-76,1	272,43
K4E136760I	76,1-Rp2-76,1	297,91
K4E136880D	88,9-Rp¾-88,9	293,89
K4E136880I	88,9-Rp2-88,9	303,21
K4E136080D	108-Rp¾-108	363,74
K4E136080I	108-Rp2-108	385,63

TEE RIDOTTO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K4E13R1815	18-15-18	18,08
K4E13R2215	22-15-22	18,02
K4E13R2218	22-18-22	19,73
K4E13R2815	28-15-28	21,45
K4E13R2818	28-18-28	22,21
K4E13R2822	28-22-28	23,44
K4E13R3515	35-15-35	28,20
K4E13R3518	35-18-35	28,58
K4E13R3522	35-22-35	29,79
K4E13R3528	35-28-35	31,60
K4E13R4215	42-15-42	39,68
K4E13R4218	42-18-42	39,58
K4E13R4222	42-22-42	43,09
K4E13R4228	42-28-42	42,33
K4E13R4235	42-35-42	45,07
K4E13R5415	54-15-54	45,86
K4E13R5418	54-18-54	46,09
K4E13R5422	54-22-54	47,05
K4E13R5428	54-28-54	48,52
K4E13R5435	54-35-54	47,99
K4E13R5442	54-42-54	54,09
K4E13R7622	76,1-22-76,1	251,69
K4E13R7628	76,1-28-76,1	248,72
K4E13R7635	76,1-35-76,1	270,08
K4E13R7642	76,1-42-76,1	285,61
K4E13R7654	76,1-54-76,1	304,14
K4E13R8822	88,9-22-88,9	263,46
K4E13R8828	88,9-28-88,9	250,32
K4E13R8835	88,9-35-88,9	287,69
K4E13R8842	88,9-42-88,9	291,54
K4E13R8854	88,9-54-88,9	305,02
K4E13R8876	88,9-76,1-88,9	358,38
K4E13R0822	108-22-108	327,16
K4E13R0828	108-28-108	329,87
K4E13R0835	108-35-108	334,46
K4E13R0842	108-42-108	336,22
K4E13R0854	108-54-108	352,56
K4E13R0876	108-76,1-108	364,91
K4E13R0888	108-88,9-108	447,60



**ACCIAIO AL CARBONIO
GALVANIZZATO**

TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO



TUBO ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€/mt)
KCOT000015	15	5,40
KCOT000018	18	5,95
KCOT000022	22	10,44
KCOT000028	28	13,64
KCOT000035	35	17,79
KCOT000042	42	19,86
KCOT000054	54	27,59
KCOT000076	76,1	62,00
KCOT000088	88,9	74,81
KCOT000008	108	90,06

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO

MANICOTTO CON BATTUTA



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE2700015	15	3,24
KCE2700018	18	3,27
KCE2700022	22	3,86
KCE2700028	28	4,42
KCE2700035	35	7,47
KCE2700042	42	10,52
KCE2700054	54	11,92
KCE2700076	76,1	39,03
KCE2700088	88,9	48,64
KCE2700008	108	61,65

MANICOTTO PASSANTE



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE27L0015	15	4,67
KCE27L0018	18	4,94
KCE27L0022	22	5,59
KCE27L0028	28	6,55
KCE27L0035	35	13,97
KCE27L0042	42	16,22
KCE27L0054	54	19,10
KCE27L0076	76,1	57,52
KCE27L0088	88,9	77,70
KCE27L0008	108	86,39

RIDUZIONE MF



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE2401815	18-15	4,66
KCE2402215	22-15	4,90
KCE2402218	22-18	5,19
KCE2402815	28-15	8,93
KCE2402818	28-18	7,38
KCE2402822	28-22	4,82
KCE2403515	35-15	8,92
KCE2403518	35-18	10,23
KCE2403522	35-22	6,46
KCE2403528	35-28	5,63
KCE2404222	42-22	22,54
KCE2404228	42-28	22,32
KCE2404235	42-35	19,41
KCE2405422	54-22	39,66
KCE2405428	54-28	39,27
KCE2405435	54-35	35,17
KCE2405442	54-42	21,03
KCE2407642	76,1-42	59,41
KCE2407654	76,1-54	52,70
KCE2408854	88,9-54	70,54
KCE2408876	88,9-76,1	84,41
KCE2400854	108-54	80,74
KCE2400876	108-76,1	89,43
KCE2400888	108-88,9	106,05



CURVA 90°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE0020015	15	4,25
KCE0020018	18	4,67
KCE0020022	22	5,43
KCE0020028	28	7,49
KCE0020035	35	16,52
KCE0020042	42	27,04
KCE0020054	54	30,60
KCE0020076	76,1	66,66
KCE0020088	88,9	91,90
KCE0020008	108	131,77



CURVA 90°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE01W0015	15	4,69
KCE01W0018	18	4,99
KCE01W0022	22	5,80
KCE01W0028	28	7,19
KCE01W0035	35	15,88
KCE01W0042	42	27,20
KCE01W0054	54	31,42
KCE01W0076	76,1	62,75
KCE01W0088	88,9	99,12
KCE01W0008	108	124,88



CURVA 45°FF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE0410015	15	5,04
KCE0410018	18	5,34
KCE0410022	22	5,82
KCE0410028	28	7,81
KCE0410035	35	14,84
KCE0410042	42	18,24
KCE0410054	54	22,22
KCE0410076	76,1	65,01
KCE0410088	88,9	94,03
KCE0410008	108	120,83



CURVA 45°MF

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE40W0015	15	5,25
KCE40W0018	18	5,13
KCE40W0022	22	5,47
KCE40W0028	28	7,91
KCE40W0035	35	14,88
KCE40W0042	42	18,05
KCE40W0054	54	22,24
KCE40W0076	76,1	61,66
KCE40W0088	88,9	91,23
KCE40W0008	108	121,62



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO F

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
KCE92F150C	15-Rp½	26,99
KCE92F180C	18-Rp½	28,32
KCE92F220C	22-Rp½	29,22
KCE92F220D	22-Rp¾	30,76
KCE92F280C	28-Rp½	30,30



GOMITO MISTO 90° CON FILETTO M

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
KCE92M150C	15-R½	15,94
KCE92M180C	18-R½	17,09
KCE92M180D	18-R¾	15,71
KCE92M220D	22-R¾	20,25



CURVA MISTA 90° CON FILETTO M

Codice	Ø - R (mm)	Prezzo (€)
KCE93M150B	15-R¾	12,71
KCE93M150C	15-R½	14,71
KCE93M180C	18-R½	15,22
KCE93M220D	22-R¾	18,75
KCE93M280E	28-R1	23,00
KCE93M350F	35-R1¼	37,20
KCE93M420G	42-R1½	58,37
KCE93M540I	54-R2	85,00



MANICOTTO FLANGIATO PN 10/16

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE3200022	22	57,60
KCE3200028	28	67,01
KCE3200035	35	78,93
KCE3200042	42	94,99
KCE3200054	54	117,69
KCE3200076	76,1	177,21
KCE3200088	88,9	215,82
KCE3200008	108	298,89

TEE



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE1300015	15	11,11
KCE1300018	18	11,50
KCE1300022	22	12,12
KCE1300028	28	15,79
KCE1300035	35	23,68
KCE1300042	42	32,76
KCE1300054	54	41,24
KCE1300076	76,1	151,12
KCE1300088	88,9	168,47
KCE1300008	108	215,01

TEE RIDOTTO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE13R1815	18-15-18	13,07
KCE13R2215	22-15-22	13,09
KCE13R2218	22-18-22	13,39
KCE13R2815	28-15-28	17,10
KCE13R2818	28-18-28	18,24
KCE13R2822	28-22-28	18,23
KCE13R3515	35-15-35	23,28
KCE13R3518	35-18-35	25,70
KCE13R3522	35-22-35	25,67
KCE13R3528	35-28-35	26,23
KCE13R4218	42-18-42	23,17
KCE13R4222	42-22-42	33,49
KCE13R4228	42-28-42	34,02
KCE13R4235	42-35-42	34,67
KCE13R5418	54-18-54	39,87
KCE13R5422	54-22-54	39,47
KCE13R5428	54-28-54	39,51
KCE13R5435	54-35-54	41,73
KCE13R5442	54-42-54	44,23
KCE13R7622	76,1-22-76,1	138,82
KCE13R7628	76,1-28-76,1	133,71
KCE13R7635	76,1-35-76,1	142,14
KCE13R7642	76,1-42-76,1	137,99
KCE13R7654	76,1-54-76,1	145,25
KCE13R8822	88,9-22-88,9	134,61
KCE13R8828	88,9-28-88,9	143,60
KCE13R8835	88,9-35-88,9	152,50
KCE13R8842	88,9-42-88,9	155,20
KCE13R8854	88,9-54-88,9	160,95
KCE13R8876	88,9-76,1-88,9	172,48
KCE13R0822	108-22-108	158,97
KCE13R0828	108-28-108	186,92
KCE13R0835	108-35-108	191,38
KCE13R0842	108-42-108	183,04
KCE13R0854	108-54-108	185,87
KCE13R0876	108-76,1-108	201,37
KCE13R0888	108-88,9-108	204,99

TEE CON FILETTO F



Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
KCE136150C	15-Rp½-15	14,45
KCE136180C	18-Rp½-18	14,47
KCE136220C	22-Rp½-22	14,86
KCE136220D	22-Rp¾-22	19,25
KCE136280C	28-Rp½-28	17,61
KCE136280D	28-Rp¾-28	19,50
KCE136350C	35-Rp½-35	21,35
KCE136350D	35-Rp¾-35	29,94
KCE136420C	42-Rp½-42	34,00
KCE136420D	42-Rp¾-42	39,75
KCE136540C	54-Rp½-54	39,33
KCE136540D	54-Rp¾-54	39,38
KCE136760D	76,1-Rp¾-76,1	179,01
KCE136880D	88,9-Rp¾-88,9	191,35
KCE136080D	108-Rp¾-108	246,56

TUBO RICURVO 90°MM



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KC0E900015	15	6,28
KC0E900018	18	6,88
KC0E900022	22	7,42
KC0E900028	28	8,46

SCAVALCAMENTO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KC00850015	15	12,03
KC00850018	18	13,16
KC00850022	22	13,17
KC00850028	28	15,52

SORPASSO



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KC00870015	15	6,71
KC00870018	18	7,50
KC00870022	22	7,96
KC00870028	28	9,54



MANICOTTO CON FILETTO F

Codice	Ø - R (mm)	Prezzo (€)
KC060F150C	15-Rp½	6,58
KC060F180C	18-Rp½	6,96
KC060F180D	18-Rp¾	8,03
KC060F220C	22-Rp½	8,56
KC060F220D	22-Rp¾	10,25



MANICOTTO CON FILETTO M

Codice	Ø -Rp (mm)	Prezzo (€)
KC060M150C	15-R½	7,15
KC060M180C	18-R½	7,96
KC060M180D	18-R¾	8,36
KC060M220C	22-R½	9,09
KC060M220D	22-R¾	10,71



MANICOTTO MISTO CON FILETTO F

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
KCE27F150C	15-Rp½	8,94
KCE27F180C	18-Rp½	9,56
KCE27F180D	18-Rp¾	11,25
KCE27F220C	22-Rp½	11,38
KCE27F220D	22-Rp¾	11,32
KCE27F220E	22-Rp1	12,90
KCE27F280C	28-Rp½	12,42
KCE27F280D	28-Rp¾	13,53
KCE27F280E	28-Rp1	13,93
KCE27F350F	35-Rp1¼	15,29
KCE27F420G	42-Rp1½	16,76
KCE27F540I	54-Rp2	28,04



MANICOTTO MISTO CON FILETTO M

Codice	Ø - R (mm)	Prezzo (€)
KCE27M150D	15-R¾	9,53
KCE27M180C	18-R½	9,67
KCE27M180D	18-R¾	11,11
KCE27M220C	22-R½	10,40
KCE27M220D	22-R¾	10,73
KCE27M220E	22-R1	11,81
KCE27M280D	28-R¾	13,14
KCE27M280E	28-R1	13,27
KCE27M350E	35-R1	16,10
KCE27M350F	35-R1¼	17,28
KCE27M420G	42-R1½	19,30
KCE27M540I	54-R2	29,62
KCE27M760K	76,1-R2½	133,39
KCE27M880L	88,9-R3	189,75
KCE27M080M	108-R4	206,57



BOCCHETTONE CON FILETTO F

Codice	Ø - Rp (mm)	Prezzo (€)
KCE33F150D	15-Rp½	36,43
KCE33F150C	15-Rp¾	27,90
KCE33F180D	18-Rp½	32,53
KCE33F180C	18-Rp¾	30,91
KCE33F220D	22-Rp¾	35,00
KCE33F220E	22-Rp1	33,11
KCE33F280E	28-Rp1	50,77
KCE33F350F	35-Rp1¼	65,19
KCE33F420G	42-Rp1½	94,51
KCE33F540I	54-Rp2	119,84



BOCCHETTONE CON FILETTO M

Codice	Ø - R (mm)	Prezzo (€)
KCE33M150C	15-R½	25,24
KCE33M150D	15-R¾	24,47
KCE33M180C	18-R½	29,25
KCE33M180D	18-R¾	25,00
KCE33M220C	22-R½	29,31
KCE33M220D	22-R¾	32,76
KCE33M220E	22-R1	29,30
KCE33M280E	28-R1	35,79
KCE33M350F	35-R1¼	49,91
KCE33M420G	42-R1½	74,00
KCE33M540I	54-R2	166,60



TAPPO MASCHIO

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KC02940015	15	6,94
KC02940018	18	7,24
KC02940022	22	5,91
KC02940028	28	8,86
KC02940035	35	9,20
KC02940042	42	18,66
KC02940054	54	20,28
KC02940076	76,1	39,44
KC02940088	88,9	50,24
KC02940008	108	68,70



TAPPO FEMMINA

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KCE3000015	15	6,45
KCE3000018	18	6,98
KCE3000022	22	7,68
KCE3000028	28	10,25
KCE3000035	35	12,09
KCE3000042	42	19,11
KCE3000054	54	22,35
KCE3000076	76,1	45,69
KCE3000088	88,9	57,44
KCE3000008	108	80,23



PEZZO A SALDARE

Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
KC0CPW1517	15	39,18
KC0CPW1821	18	41,73
KC0CPW2227	22	43,08
KC0CPW2834	28	54,38
KC0CPW3542	35	72,25
KC0CPW4248	42	76,72
KC0CPW5460	54	134,37
KC0CPW7676	76,1	161,00
KC0CPW8889	88,9	188,42
KC0CPW0814	108	250,34



ATTREZZATURA
ACCESSORI

O-RING IN EPDM NERO
(parti di ricambio)
Temperatura: -20°C +110°C



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K0EORB0015	15	0,30
K0EORB0018	18	0,35
K0EORB0022	22	0,48
K0EORB0028	28	0,51
K0EORB0035	35	0,64
K0EORB0042	42	0,83
K0EORB0054	54	0,91
K0EORB0076	76,1	3,33
K0EORB0088	88,9	3,69
K0EORB0008	108	4,24
K0EORB0039	139,7	8,00
K0EORB0068	168,3	8,45

O-RING IN FPM VERDE
per impianti solari (no vapore)
Temperatura: -20°C +170°C



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K0FORG0015	15	0,67
K0FORG0018	18	0,65
K0FORG0022	22	0,97
K0FORG0028	28	1,08
K0FORG0035	35	1,54
K0FORG0042	42	2,13
K0FORG0054	54	2,67
K0FORG0076	76,1	9,86
K0FORG0088	88,9	13,08
K0FORG0008	108	20,82
K0FORG0039	139,7	24,69
K0FORG0068	168,3	25,34

O-RING IN HNBR GIALLO
per gas
Temperatura: -20°C +70°C



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K0HORY0015	15	0,43
K0HORY0018	18	0,50
K0HORY0022	22	0,67
K0HORY0028	28	0,69
K0HORY0035	35	0,95
K0HORY0042	42	1,61
K0HORY0054	54	1,77
K0HORY0076	76,1	7,49
K0HORY0088	88,9	10,03
K0HORY0008	108	14,46

O-RING IN FPM ROSSO
per oli e derivati da petroli
Temperatura: -20°C +100°C



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
K0FORR0015	15	0,38
K0FORR0018	18	0,46
K0FORR0022	22	0,58
K0FORR0028	28	0,61
K0FORR0035	35	0,66
K0FORR0042	42	0,89
K0FORR0054	54	1,26
K0FORR0076	76,1	6,94
K0FORR0088	88,9	9,13
K0FORR0008	108	11,11

COLLARE in acciaio INOX AISI 316
isofonico con gomma



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
4311018	15-19 M8	8,22
4311022	20-23 M8	8,26
4311027	25-28 M8	8,85
4311033	32-35 M8	9,37
4311042	40-43 M8	9,74
4311050	50-56 M8	10,82
4312076	74-80 M10	17,54
4312091	85-91 M10	18,46
4312116	108-115 M10	21,92

COLLARE in acciaio al carbonio
isofonico con gomma



Codice	Ø (mm)	Prezzo (€)
580018	15-18 M8	1,48
580021	20-23 M8	1,49
580027	25-28 M8	1,72
580034	32-35 M8	1,87
580042	40-43 M8	2,01
580054	50-55 M8	2,95
570075	75-80 M8/10	4,91
570090	87-92 M8/10	5,93
570110	108-116 M8/10	6,43

KIT VITE CON TASSELLO



Codice	Descrizione	Prezzo (€)
940008	Kit vite con tassello M8 x 90 mm	1,08
940010	Kit vite con tassello M10 x 120 mm	1,71
940R08	Kit vite inox AISI 316 con tassello M8 x 90 mm	3,04
940R10	Kit vite inox AISI 316 con tassello M10 x 120 mm	4,76



PRESSATRICE DIAMETRI PICCOLI ED INTERMEDI

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
APK6140	Pressatrice diametri piccoli ed intermedi con potenza 34 kN, con 2 batterie, caricabatterie, valigia e tracolla	2.817,00
GAJ0015	Ganascia profilo M D.15 mm	180,00
GAJ0018	Ganascia profilo M D.18 mm	180,00
GAJ0022	Ganascia profilo M D.22 mm	180,00
GAJ0028	Ganascia profilo M D.28 mm	180,00
GAJ0035	Ganascia profilo M D.35 mm	180,00
GAJR042	Ganascia profilo M D.42 mm	675,00
GAJR054	Ganascia profilo M D.54 mm	675,00
ADPT4254	Adattatore ganasce D.42-54 mm	182,00



PRESSATRICE DIAMETRI PICCOLI ED INTERMEDI

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
APS6010	Pressatrice grossi diametri con potenza 80 kN, completa di 2 batterie, caricabatterie, valigia, tracolla e adattatore per ganasce grossi diametri	3.250,00
GAJR076	Ganascia profilo M D.76,1 mm	1.345,00
GAJR088	Ganascia profilo M D.88,9 mm	1.345,00
GAJR108	Ganascia profilo M D.108 mm	2.002,00

NOTE

Avviso legale | Nonostante l'accuratezza nella redazione, questo prospetto potrebbe contenere errori. Le informazioni su dotazioni e caratteristiche non sono vincolanti. Le specifiche descritte non costituiscono condizioni contrattuali per i nostri prodotti. A causa dell'evoluzione continua, alcune dotazioni potrebbero essere state modificate o sospese. Per dettagli aggiornati sulle caratteristiche tecniche, contattare il nostro personale di consulenza. Le immagini in questo opuscolo hanno solo scopo illustrativo e possono includere componenti, accessori o dotazioni speciali non di serie. La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione dell'editore.



KPRESS srl

Via della Cooperazione, 99
38123 - Trento
Tel. 0461 090 792

P. Iva 02777060225

kpress.it