



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.07	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629946A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
v=ok / x=no														
1	K0FORG0008	BOXQV-L	108. 5X10. 35	100	13	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108. 5-A1A	B60324001
2	K0FORG0028	BOXQV-L	28. 2X3	600	50	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28. 2-A1A	B60325001
3	K0EORB0018	BOXQY	18. 2X2. 5	200	20	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18. 2-A1A	B60407001
4	K0EORB0035	BOXQY	35. 3X3	400	32	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35. 3-A1A	B60407001
5	K6E1300008	YD3T	108X108X108	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60325001
6	K6E1300018	YD3T	18X18X18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
7	K6E1300022	YD3T	22X22X22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60310001
8	K6E1300035	YD3T	35X35X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60325001
9	K6E1300054	YD3T	54X54X54	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60325001
10	K6E1300076	YD3T	76. 1X76. 1X76. 1	28	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60325001
11	K6E1300088	YD3T	88. 9X88. 9X88. 9	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A1A	B60323001
12	K6E0410008	YD45	108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A2A	B60323001
13	K6E0410042	YD45	42	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A1A	B60325001
14	K6E0410054	YD45	54	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A2A	B60325001
15	K6E40W0008	YD45D	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A3A	B60324001
16	K6E40W0018	YD45D	18	280	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A2A	B60302001
17	K6E40W0054	YD45D	54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A3A	B60324001
18	K6E40W0076	YD45D	76. 1	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60325001
19	K6E40W0088	YD45D	88. 9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A2A	B60424001
20	K6E0020008	YD90	108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A4A	B60306001
21	K6E0020022	YD90	22	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A2A	B60324001
22	K6E0020028	YD90	28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60425001
23	K6E0020035	YD90	35	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A2A	B60424001
24	K6E0020042	YD90	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A2A	B60324001
25	K6E0020054	YD90	54	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A4A	B60424001
26	K6E0020076	YD90	76. 1	42	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A3A	B60425001
27	K6E0020088	YD90	88. 9	135	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A3A	B60324001
28	K6E01W0015	YD90D	15	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60323001
29	K6E01W0018	YD90D	18	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A3A	B60325001
30	K6E01W0022	YD90D	22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A3A	B60312001
31	K6E01W0076	YD90D	76. 1	85	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A4A	B60326001
32	K6E01W0088	YD90D	88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A4A	B60324001
33	K6E92F280E	YD90FZ	28-25	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A2A	B60408001

Norma di riferimento / Reference standard:			EN 10312							Data/Date:		2026.04.07	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629946A			# Report:		206006-2							
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
34	K6E3000008	YDDC	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60407001
35	K6E3000076	YDDC	76. 1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A5A	B60408001
36	K6E3000088	YDDC	88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A1A	B60307001
37	K602940028	YDDM	28	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A3A	B60408001
38	K602940035	YDDM	35	270	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A3A	B60407001
39	K602940042	YDDM	42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A3A	B60408001
40	K6E2700008	YDDS	108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A2A	B60325001
41	K6E2700018	YDDS	18	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A4A	B60329001
42	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A4A	B60424001
43	K6E2700042	YDDS	42	140	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A4A	B60424001
44	K6E2700054	YDDS	54	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A5A	B60325001
45	K6E2700076	YDDS	76. 1	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60424001
46	K6E2700088	YDDS	88. 9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A2A	B60424001
47	K6E3200028	YDDSL	28	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A4A	B60326001
48	K6E3200035	YDDSL	35	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A5A	B60407001
49	K6E3200076	YDDSL	76. 1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60324001
50	K6E3200088	YDDSL	88. 9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A3A	B60324001
51	K6E27F150C	YDSF	15-15	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A2A	B60331001
52	K6E27F180C	YDSF	18-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A5A	B60325001
53	K6E27F280E	YDSF	28-25	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A5A	B60324001
54	K6E27F350F	YDSF	35-32	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A6A	B60329001
55	K6E27F540I	YDSF	54-50	105	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A6A	B60325001
56	K6060F180C	YDSFC	18-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60408001
57	K6060F220D	YDSFC	22-20	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A4A	B60407001
58	K6060F280E	YDSFC	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60407001
59	K6060F350F	YDSFC	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60404001
60	K6060F420G	YDSFC	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A5A	B60406001
61	K6060F540I	YDSFC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A7A	B60325001
62	K6E27M080M	YDSM	108-100	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A3A	B60314001
63	K6E27M280E	YDSM	28-25	145	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A2A	B60424001
64	K6E27M540I	YDSM	54-50	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A8A	B60324001
65	K6E27M880L	YDSM	88. 9-80	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A4A	B60324001
66	K6060M150C	YDSMC	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60408001
67	K6E2402822	YDSRCK	22X28	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A5A	B60324001
68	K6E2400854	YDSRCK	54X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60314001
69	K6E2400876	YDSRCK	76. 1X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A3A	B60317001
70	K6E2400888	YDSRCK	88. 9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A1A	B60325001
71	K6E27F150D	YDSRF	15-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A2A	B60330001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.07	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629946A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
72	K6E27F420F	YDSRF	42-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60317001
73	K6E27F540G	YDSRF	54-40	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60425001
74	K6060F180D	YDSRFC	18-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A2A	B60408001
75	K6060F220C	YDSRFC	22-15	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A2A	B60408001
76	K6E27M180D	YDSRM	18-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A3A	B60315001
77	K6E27M220C	YDSRM	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A3A	B60324001
78	K6E27M280F	YDSRM	28-32	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A3A	B60324001
79	K6E27M350E	YDSRM	35-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60304001
80	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60425001
81	K6E27M420F	YDSRM	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60316001
82	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60323001
83	K6E136150C	YDTF	15-15X15	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60404001
84	K6E136180C	YDTF	18-15X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A4A	B60407001
85	K6E136350F	YDTF	35-32X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60324001
86	K6E136540I	YDTF	54-50X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60425001
87	K6E13R1815	YDTR	18X15X18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A5A	B60405001
88	K6E13R2215	YDTR	22X15X22	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A4A	B60329001
89	K6E13R2815	YDTR	28X15X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A4A	B60403001
90	K6E13R2818	YDTR	28X18X28	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A5A	B60315001
91	K6E13R3518	YDTR	35X18X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60314001
92	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60309001
93	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60324001
94	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A5A	B60324001
95	K6E13R5428	YDTR	54X28X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A6A	B60425001
96	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A7A	B60324001
97	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	42	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A4A	B60315001
98	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	42	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A5A	B60407001
99	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60310001
100	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60314001
101	K6E136220C	YDTRF	22-15X22	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A5A	B60425001
102	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A6A	B60325001
103	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60325001
104	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60324001
105	K6E136420D	YDTRF	42-20X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60425001
106	K6E136540C	YDTRF	54-15X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A8A	B60425001
107	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60425001
108	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60314001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.07		Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629946A				# Report:		206006-2							
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result			
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	v=ok / x=no			
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved												
Data/Date:		2026.04.07		Data/Date:		2026.04.07									





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.04.07	
# Ref.		A3A-2629946A				# Report:		206006-3					
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis						Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result		
		C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Sneriamento/ Yield Strength		Allungamento Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa		>=40%	✓=ok / ✗=no
1	JR0260211-108, 5-A1A	0.013	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓	
2	JR0260211-28, 2-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
3	JR0260211-18, 2-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
4	JR0260211-35, 3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
5	JR0260211-108-A1A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓	
6	JR0260211-18-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
7	JR0260211-22-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
8	JR0260211-35-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
9	JR0260211-54-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
10	JR0260211-76, 1-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
11	JR0260211-88, 9-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
12	JR0260211-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓	
13	JR0260211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
14	JR0260211-54-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
15	JR0260211-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓	
16	JR0260211-18-A2A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
17	JR0260211-54-A3A	0.012	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
18	JR0260211-76, 1-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
19	JR0260211-88, 9-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
20	JR0260211-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓	
21	JR0260211-22-A2A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
22	JR0260211-28-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
23	JR0260211-35-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
24	JR0260211-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
25	JR0260211-54-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
26	JR0260211-76, 1-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
27	JR0260211-88, 9-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
28	JR0260211-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	✓	
29	JR0260211-18-A3A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
30	JR0260211-22-A3A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
31	JR0260211-76, 1-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
32	JR0260211-88, 9-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
33	JR0260211-28-A2A	0.013	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
34	JR0260211-76, 1-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
35	JR0260211-28-A3A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
36	JR0260211-35-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
37	JR0260211-42-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
38	JR0260211-18-A4A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
39	JR0260211-35-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
40	JR0260211-42-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
41	JR0260211-54-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
42	JR0260211-28-A4A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
43	JR0260211-35-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
44	JR0260211-15-A2A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	✓	
45	JR0260211-18-A5A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	✓	
46	JR0260211-28-A5A	0.013	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
47	JR0260211-35-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
48	JR0260211-54-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
49	JR0260211-22-A4A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
50	JR0260211-42-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	✓	
51	JR0260211-54-A7A	0.012	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
52	JR0260211-54-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓	
53	JR0260211-22-A5A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓	
Verificata da / Checked by:		PT		Approvato / Approved:									
Data / Date:		2026.04.07		Data / Date:		2026.04.07							

