



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312				Data/Date:				2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A253A				# Report:								
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
1	K6E1300008	YD3T	108X108X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60325001
2	K6E1300028	YD3T	28X28X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60314001
3	K6E1300042	YD3T	42X42X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60424001
4	K6E1300054	YD3T	54X54X54	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60325001
5	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60325001
6	K6E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A1A	B60323001
7	K6E0410008	YD45	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60323001
8	K6E0410028	YD45	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A2A	B60325001
9	K6E0410042	YD45	42	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60325001
10	K6E0410054	YD45	54	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60325001
11	K6E0410076	YD45	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A2A	B60324001
12	K6E0410088	YD45	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A2A	B60325001
13	K6E40W0008	YD45D	108	14	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60324001
14	K6E40W0042	YD45D	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60324001
15	K6E40W0054	YD45D	54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60324001
16	K6E40W0076	YD45D	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A3A	B60325001
17	K6E40W0088	YD45D	88.9	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A3A	B60424001
18	K6E0020022	YD90	22	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60324001
19	K6E0020028	YD90	28	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A3A	B60425001
20	K6E0020035	YD90	35	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60424001
21	K6E0020054	YD90	54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60424001
22	K6E0020076	YD90	76.1	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A4A	B60425001
23	K6E0020088	YD90	88.9	54	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A4A	B60324001
24	K6E01W0022	YD90D	22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A2A	B60312001
25	K6E01W0035	YD90D	35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60424001
26	K6E01W0042	YD90D	42	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60324001
27	K6E01W0076	YD90D	76.1	25	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A5A	B60326001
28	K6E92F150C	YD90FZ	15-15	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60418001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A253A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
29	K6E92F280E	YD90FZ	28-25	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60408001
30	K6E92F350F	YD90FZ	35-32	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60326001
31	K6E92M180C	YD90MZ	18-15	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A1A	B60417001
32	K6E92M220D	YD90MZ	22-20	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A3A	B60418001
33	K6E92M280E	YD90MZ	28-25	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A2A	B60417001
34	K6E92M420G	YD90MZ	42-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60418001
35	K6E92M540I	YD90MZ	54-50	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A5A	B60418001
36	K6E92M180D	YD90RMZ	18-20	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-18-A1A	B60418001
37	K6E3000008	YDDC	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60407001
38	K6E3000088	YDDC	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A5A	B60307001
39	K6E2700008	YDDS	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60325001
40	K6E2700015	YDDS	15	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60408001
41	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60424001
42	K6E2700042	YDDS	42	140	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60424001
43	K6E2700054	YDDS	54	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60325001
44	K6E2700076	YDDS	76.1	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60424001
45	K6E2700088	YDDS	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A6A	B60424001
46	K6E3200008	YDDSL	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60314001
47	K6E3200076	YDDSL	76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A2A	B60324001
48	K6E3200088	YDDSL	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A7A	B60324001
49	K6E27F420G	YDSF	42-40	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60324001
50	K6060F220D	YDSFC	22-20	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60407001
51	K6E33F280E	YDSHJF	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A3A	B60417001
52	K6E33F350F	YDSHJF	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60418001
53	K6E33F540I	YDSHJF	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60417001
54	K6E33M350F	YDSHJM	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A6A	B60418001
55	K6E33M420G	YDSHJM	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60418001
56	K6E33M540I	YDSHJM	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60417001
57	K6E27L0008	YDSK	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60325001
58	K6E27L0015	YDSK	15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60418001
59	K6E27L0076	YDSK	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A3A	B60326001
60	K6E27L0088	YDSK	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A1A	B60325001
61	K6E27M080M	YDSM	108-100	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60314001
62	K6E27M150C	YDSM	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60303001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312								Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A253A				# Report:		206006-2								
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result				
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality					
													√=ok / x=no			
63	K6E27M280E	YDSM	28-25	145	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60424001		
64	K6E27M350F	YDSM	35-32	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60323001		
65	K6E27M420G	YDSM	42-40	55	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60324001		
66	K6E27M540I	YDSM	54-50	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60324001		
67	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A4A	B60424001		
68	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A2A	B60324001		
69	K6E2404235	YDSRCK	35X42	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60325001		
70	K6E2405442	YDSRCK	42X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60424001		
71	K6E27F350E	YDSRF	35-25	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60314001		
72	K6E27F420F	YDSRF	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60317001		
73	K6060F220C	YDSRFC	22-15	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A2A	B60408001		
74	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60425001		
75	K6E136220D	YDTF	22-20X22	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A3A	B60407001		
76	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60314001		
77	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60316001		
78	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60316001		
79	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60325001		
80	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60323001		
81	K6E13R0876	YDTR	108X76.1X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60325001		
82	K6E13R0888	YDTR	108X88.9X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60325001		
83	K6E13R2215	YDTR	22X15X22	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60329001		
84	K6E13R3522	YDTR	35X22X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60310001		
85	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60324001		
86	K6E13R5418	YDTR	54X18X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A5A	B60303001		
87	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A5A	B60315001		
88	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60407001		
89	K6E13R8822	YDTR	88.9X22X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A3A	B60314001		
90	K6E13R8828	YDTR	88.9X28X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A4A	B60315001		
91	K6E13R8835	YDTR	88.9X35X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A5A	B60315001		
92	K6E13R8842	YDTR	88.9X42X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A6A	B60325001		
93	K6E13R8854	YDTR	88.9X54X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A7A	B60325001		
94	K6E13R8876	YDTR	88.9X76.1X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A1A	B60325001		
95	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60310001		
96	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60314001		

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A253A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatatura / Marking	Superficie / Surface quality			
97	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A6A	B60325001
98	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60324001
99	K6E136420D	YDTRF	42-20X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60425001
100	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60425001
101	K6E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A2A	B60425001
102	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A3A	B60314001
103	K6E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A2A	B60323001
104	K6E136880I	YDTRF	88.9-50X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A3A	B60314001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved											
Data/Date:		2026.04.18	Data/Date:	2026.04.18										



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.04.18
# Ref.		A3A-262A253A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	
1	JRD260211-108-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
2	JRD260211-28-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
3	JRD260211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
4	JRD260211-54-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
5	JRD260211-76.1-A1A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
6	JRD260211-88.9-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
7	JRD260211-108-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
8	JRD260211-28-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
9	JRD260211-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
10	JRD260211-54-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
11	JRD260211-76.1-A2A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
12	JRD260211-88.9-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
13	JRD260211-108-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
14	JRD260211-42-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
15	JRD260211-54-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
16	JRD260211-76.1-A3A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
17	JRD260211-88.9-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
18	JRD260211-22-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
19	JRD260211-28-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
20	JRD260211-35-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
21	JRD260211-54-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
22	JRD260211-76.1-A4A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√

23	JRD260211-88.9-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
24	JRD260211-22-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
25	JRD260211-35-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
26	JRD260211-42-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
27	JRD260211-76.1-A5A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
28	JRD260211-15-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
29	JRD260211-35-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
30	JRD260211-18-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
31	JRD260211-22-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
32	JRD260211-42-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
33	JRD260211-54-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
34	JRD260211-108-A4A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
35	JRD260211-88.9-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
36	JRD260211-108-A5A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
37	JRD260211-35-A4A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
38	JRD260211-42-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
39	JRD260211-88.9-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
40	JRD260211-108-A6A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
41	JRD260211-88.9-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
42	JRD260211-35-A5A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
43	JRD260211-35-A6A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
44	JRD260211-108-A7A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√

Verificato da / Checked by:

PT

Approvato / Approved:



Data / Date:

2026.04.18

Data / Date:

2026.0