



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629185A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	v=ok / x=no		
1	KOFORG0008	BOXQV-L	108. 5X10. 35	100	13	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108. 5-A1A	B60324001
2	KOFORR0015	BOXQV-R	15. 2X2. 5	200	20	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15. 2-A1A	B60324001
3	KOFORR0018	BOXQV-R	18. 2X2. 5	200	20	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18. 2-A1A	B60324001
4	KOFORR0022	BOXQV-R	22. 2X3. 2	300	32	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22. 2-A1A	B60324001
5	KOFORR0028	BOXQV-R	28. 2X3	600	50	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28. 2-A1A	B60324001
6	KOFORR0035	BOXQV-R	35. 3X3	600	50	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35. 3-A1A	B60324001
7	KOFORR0042	BOXQV-R	42. 3X4	600	50	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42. 3-A1A	B60324001
8	KOFORR0088	BOXQV-R	90X8. 2	150	20	---	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-90-A1A	B60324001
9	K6E1300008	YD3T	108X108X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60325001
10	K6E1300018	YD3T	18X18X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
11	K6E1300022	YD3T	22X22X22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60310001
12	K6E1300028	YD3T	28X28X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60314001
13	K6E1300035	YD3T	35X35X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60325001
14	K6E1300042	YD3T	42X42X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A1A	B60424001
15	K6E1300054	YD3T	54X54X54	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60325001
16	K6E1300076	YD3T	76. 1X76. 1X76. 1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60325001
17	K6E1300088	YD3T	88. 9X88. 9X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A1A	B60323001
18	K6E0410008	YD45	108	14	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A2A	B60323001
19	K6E0410015	YD45	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60318001
20	K6E0410018	YD45	18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
21	K6E0410022	YD45	22	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60325001
22	K6E0410028	YD45	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60325001
23	K6E0410035	YD45	35	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A2A	B60325001
24	K6E0410042	YD45	42	216	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A2A	B60325001
25	K6E0410054	YD45	54	144	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A2A	B60325001
26	K6E0410076	YD45	76. 1	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60324001
27	K6E0410088	YD45	88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A2A	B60325001
28	K6E40W0008	YD45D	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A3A	B60324001
29	K6E40W0022	YD45D	22	480	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60324001
30	K6E40W0028	YD45D	28	208	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60314001
31	K6E40W0042	YD45D	42	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A3A	B60324001
32	K6E40W0054	YD45D	54	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A3A	B60324001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629185A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
33	K6E40W0076	YD45D	76. 1	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A3A	B60325001
34	K6E40W0088	YD45D	88. 9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A3A	B60424001
35	K6E0020018	YD90	18	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60311001
36	K6E0020022	YD90	22	1600	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60324001
37	K6E0020028	YD90	28	1200	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60425001
38	K6E0020035	YD90	35	1200	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A3A	B60424001
39	K6E0020042	YD90	42	1500	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A4A	B60324001
40	K6E0020054	YD90	54	1600	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A4A	B60424001
41	K6E0020076	YD90	76. 1	186	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A4A	B60425001
42	K6E0020088	YD90	88. 9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A4A	B60324001
43	K6E01W0008	YD90D	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A4A	B60324001
44	K6E01W0015	YD90D	15	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60323001
45	K6E01W0018	YD90D	18	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
46	K6E01W0022	YD90D	22	840	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60312001
47	K6E01W0028	YD90D	28	900	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60325001
48	K6E01W0035	YD90D	35	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A4A	B60424001
49	K6E01W0042	YD90D	42	75	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A5A	B60324001
50	K6E01W0054	YD90D	54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A5A	B60424001
51	K6E01W0076	YD90D	76. 1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A5A	B60326001
52	K6E01W0088	YD90D	88. 9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A5A	B60324001
53	K6E2700008	YDDS	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A5A	B60325001
54	K6E2700022	YDDS	22	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60316001
55	K6E2700028	YDDS	28	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60425001
56	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A5A	B60424001
57	K6E2700042	YDDS	42	210	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A6A	B60424001
58	K6E2700054	YDDS	54	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A6A	B60325001
59	K6E2700076	YDDS	76. 1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60424001
60	K6E2700088	YDDS	88. 9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A6A	B60424001
61	K6E3200042	YDDSL	42	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A7A	B60317001
62	K6E3200054	YDDSL	54	36	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A7A	B60425001
63	K6E3200076	YDDSL	76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60324001
64	K6E3200088	YDDSL	88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A7A	B60324001
65	K6E27F180C	YDSF	18-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
66	K6E27F220D	YDSF	22-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60325001
67	K6E27F540I	YDSF	54-50	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A8A	B60325001
68	K6060F540I	YDSFC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A9A	B60325001
69	K6E27L0008	YDSK	108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A6A	B60325001
70	K6E27L0035	YDSK	35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A6A	B60307001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629185A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
71	K6E27L0076	YDSK	76. 1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A3A	B60326001
72	K6E27L0088	YDSK	88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A8A	B60325001
73	K6E27M080M	YDSM	108-100	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60314001
74	K6E27M220D	YDSM	22-20	800	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60307001
75	K6E27M280E	YDSM	28-25	145	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60424001
76	K6E27M350F	YDSM	35-32	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60323001
77	K6E27M420G	YDSM	42-40	110	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60324001
78	K6E27M540I	YDSM	54-50	420	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60324001
79	K6E27M880L	YDSM	88. 9-80	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A9A	B60324001
80	K6060M350F	YDSMC	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60325001
81	K6060M420G	YDSMC	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60322001
82	K6E2402822	YDSRCK	22X28	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60324001
83	K6E2405442	YDSRCK	42X54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60424001
84	K6E2400888	YDSRCK	88. 9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A1A	B60325001
85	K6E27F220C	YDSRF	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60307001
86	K6E27F540G	YDSRF	54-40	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60425001
87	K6E27M220C	YDSRM	22-15	800	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60324001
88	K6E27M280D	YDSRM	28-20	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60316001
89	K6E27M350E	YDSRM	35-25	480	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60304001
90	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60425001
91	K6E27M420F	YDSRM	42-32	192	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60316001
92	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60323001
93	K6E136540I	YDTF	54-50X54	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60425001
94	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A8A	B60314001
95	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60316001
96	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60316001
97	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60325001
98	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60323001
99	K6E13R0876	YDTR	108X76. 1X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60325001
100	K6E13R0888	YDTR	108X88. 9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60325001
101	K6E13R2818	YDTR	28X18X28	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60315001
102	K6E13R3515	YDTR	35X15X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60314001
103	K6E13R4215	YDTR	42X15X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60311001
104	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60309001
105	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A7A	B60324001
106	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A5A	B60324001
107	K6E13R5428	YDTR	54X28X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A6A	B60425001
108	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A7A	B60324001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629185A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
109	K6E13R7622	YDTR	76. 1X22X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A4A	B60315001
110	K6E13R8822	YDTR	88. 9X22X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A2A	B60314001
111	K6E13R8828	YDTR	88. 9X28X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A3A	B60315001
112	K6E13R8835	YDTR	88. 9X35X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A4A	B60315001
113	K6E13R8842	YDTR	88. 9X42X88. 9	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A5A	B60325001
114	K6E13R8854	YDTR	88. 9X54X88. 9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A6A	B60325001
115	K6E13R8876	YDTR	88. 9X76. 1X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A7A	B60325001
116	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60310001
117	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A8A	B60314001
118	K6E136220C	YDTRF	22-15X22	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60425001
119	K6E136280C	YDTRF	28-15X28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60324001
120	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A6A	B60325001
121	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60325001
122	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60324001
123	K6E136540C	YDTRF	54-15X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A8A	B60425001
124	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A9A	B60425001
125	K6E136760D	YDTRF	76. 1-20X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A5A	B60425001
126	K6E136760I	YDTRF	76. 1-50X76. 1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A1A	B60314001
127	K6E136880D	YDTRF	88. 9-20X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A8A	B60323001
128	K6E136880I	YDTRF	88. 9-50X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A9A	B60314001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved											
Data/Date:		2026.03.25	Data/Date:		2026.03.25									



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.03.25
# Ref.		A3A-2629185A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	
1	JRD260211-108. 5-A1A	0.013	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
2	JRD260211-15. 2-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
3	JRD260211-18. 2-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
4	JRD260211-22. 2-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
5	JRD260211-28. 2-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
6	JRD260211-35. 3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
7	JRD260211-42. 3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
8	JRD260211-90-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
9	JRD260211-108-A1A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
10	JRD260211-18-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
11	JRD260211-22-A1A	0.013	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
12	JRD260211-28-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
13	JRD260211-35-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
14	JRD260211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√

15	JRD260211-54-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
16	JRD260211-76. 1-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
17	JRD260211-88. 9-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
18	JRD260211-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
19	JRD260211-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
20	JRD260211-35-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
21	JRD260211-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
22	JRD260211-54-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
23	JRD260211-76. 1-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
24	JRD260211-88. 9-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
25	JRD260211-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
26	JRD260211-42-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
27	JRD260211-54-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
28	JRD260211-76. 1-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
29	JRD260211-88. 9-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
30	JRD260211-35-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
31	JRD260211-42-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
32	JRD260211-54-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
33	JRD260211-76. 1-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
34	JRD260211-88. 9-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
35	JRD260211-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
36	JRD260211-35-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
37	JRD260211-42-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√

38	JRD260211-54-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
39	JRD260211-76. 1-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
40	JRD260211-88. 9-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
41	JRD260211-108-A5A	0.013	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
42	JRD260211-35-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
43	JRD260211-42-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
44	JRD260211-54-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
45	JRD260211-88. 9-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
46	JRD260211-42-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
47	JRD260211-54-A7A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
48	JRD260211-88. 9-A7A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
49	JRD260211-54-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
50	JRD260211-54-A9A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
51	JRD260211-108-A6A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
52	JRD260211-35-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
53	JRD260211-88. 9-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
54	JRD260211-108-A7A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
55	JRD260211-88. 9-A9A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
56	JRD260211-108-A8A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√

Verificato da / Checked by:	PT	Approvato / Approved:	
Data / Date:	2026.03.25	Data / Date:	2026.03.25

