



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629186A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
1	K0FORG0042	BOXQV-L	42. 3X4	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42. 3-A1A	B60324001
2	K0FORR0015	BOXQV-R	15. 2X2. 5	200	20	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15. 2-A1A	B60324001
3	K0FORR0018	BOXQV-R	18. 2X2. 5	400	32	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18. 2-A1A	B60324001
4	K0FORR0022	BOXQV-R	22. 2X3. 2	300	32	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22. 2-A1A	B60324001
5	K0FORR0028	BOXQV-R	28. 2X3	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28. 2-A1A	B60324001
6	K0FORR0035	BOXQV-R	35. 3X3	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35. 3-A1A	B60324001
7	K0FORR0042	BOXQV-R	42. 3X4	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42. 3-A1A	B60324001
8	K0FORR0054	BOXQV-R	54. 3X4	500	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54. 3-A1A	B60326001
9	K0FORR0088	BOXQV-R	90X8. 2	150	20	--	FKM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-90-A1A	B60324001
10	K0EORB0054	BOXQY	54. 3X4. 1	500	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54. 3-A1A	B60329001
11	K6E1300008	YD3T	108X108X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60325001
12	K6E1300018	YD3T	18X18X18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
13	K6E1300022	YD3T	22X22X22	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60310001
14	K6E1300028	YD3T	28X28X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60314001
15	K6E1300035	YD3T	35X35X35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60325001
16	K6E1300042	YD3T	42X42X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A1A	B60424001
17	K6E1300054	YD3T	54X54X54	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60325001
18	K6E1300076	YD3T	76. 1X76. 1X76. 1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60325001
19	K6E1300088	YD3T	88. 9X88. 9X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A1A	B60323001
20	K6E0410008	YD45	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A2A	B60323001
21	K6E0410015	YD45	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60318001
22	K6E0410018	YD45	18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
23	K6E0410022	YD45	22	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A2A	B60325001
24	K6E0410028	YD45	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A2A	B60325001
25	K6E0410035	YD45	35	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A2A	B60325001
26	K6E0410042	YD45	42	192	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A2A	B60325001
27	K6E0410054	YD45	54	144	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A2A	B60325001
28	K6E0410076	YD45	76. 1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60324001
29	K6E0410088	YD45	88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A2A	B60325001
30	K6E40W0008	YD45D	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A3A	B60324001
31	K6E40W0022	YD45D	22	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A3A	B60324001
32	K6E40W0028	YD45D	28	312	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A3A	B60314001
33	K6E40W0035	YD45D	35	112	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A3A	B60323001
34	K6E40W0042	YD45D	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A3A	B60324001
35	K6E40W0054	YD45D	54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A3A	B60324001
36	K6E40W0076	YD45D	76. 1	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A3A	B60325001
37	K6E40W0088	YD45D	88. 9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A3A	B60424001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629186A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
38	K6E0020008	YD90	108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A4A	B60306001
39	K6E0020015	YD90	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-15-A1A	B60325001
40	K6E0020018	YD90	18	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60311001
41	K6E0020022	YD90	22	960	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A4A	B60324001
42	K6E0020028	YD90	28	1300	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A4A	B60425001
43	K6E0020035	YD90	35	1000	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A4A	B60424001
44	K6E0020042	YD90	42	1500	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A4A	B60324001
45	K6E0020054	YD90	54	1600	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A4A	B60424001
46	K6E0020076	YD90	76. 1	186	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A4A	B60425001
47	K6E0020088	YD90	88. 9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A4A	B60324001
48	K6E01W0008	YD90D	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A5A	B60324001
49	K6E01W0018	YD90D	18	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60325001
50	K6E01W0022	YD90D	22	840	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A5A	B60312001
51	K6E01W0028	YD90D	28	660	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A5A	B60325001
52	K6E01W0035	YD90D	35	270	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A5A	B60424001
53	K6E01W0042	YD90D	42	125	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A5A	B60324001
54	K6E01W0054	YD90D	54	84	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A5A	B60424001
55	K6E01W0076	YD90D	76. 1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A5A	B60326001
56	K6E01W0088	YD90D	88. 9	14	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A5A	B60324001
57	K602940022	YDDM	22	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A6A	B60329001
58	K6E2700008	YDDS	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A6A	B60325001
59	K6E2700018	YDDS	18	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-18-A1A	B60329001
60	K6E2700022	YDDS	22	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60316001
61	K6E2700028	YDDS	28	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A1A	B60425001
62	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A6A	B60424001
63	K6E2700042	YDDS	42	140	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A6A	B60424001
64	K6E2700054	YDDS	54	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A6A	B60325001
65	K6E2700076	YDDS	76. 1	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A6A	B60424001
66	K6E2700088	YDDS	88. 9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A6A	B60424001
67	K6E3200028	YDDSL	28	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-28-A2A	B60326001
68	K6E3200054	YDDSL	54	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A7A	B60425001
69	K6E3200076	YDDSL	76. 1	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A1A	B60324001
70	K6E3200088	YDDSL	88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A7A	B60324001
71	K6E27F220D	YDSF	22-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A2A	B60325001
72	K6E27F350F	YDSF	35-32	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A7A	B60329001
73	K6E27F540I	YDSF	54-50	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A8A	B60325001
74	K6060F540I	YDSFC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A9A	B60325001
75	K6E27L0008	YDSK	108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A7A	B60325001
76	K6E27L0035	YDSK	35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60307001
77	K6E27L0054	YDSK	54	45	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A10A	B60314001
78	K6E27L0076	YDSK	76. 1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76. 1-A2A	B60326001
79	K6E27L0088	YDSK	88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88. 9-A8A	B60325001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629186A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
80	K6E27M080M	YDSM	108-100	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60314001
81	K6E27M220D	YDSM	22-20	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A3A	B60307001
82	K6E27M280E	YDSM	28-25	290	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A3A	B60424001
83	K6E27M350F	YDSM	35-32	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60323001
84	K6E27M420G	YDSM	42-40	220	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A7A	B60324001
85	K6E27M540I	YDSM	54-50	420	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A11A	B60324001
86	K6E27M760K	YDSM	76. 1-65	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A3A	B60424001
87	K6E27M880L	YDSM	88. 9-80	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A9A	B60324001
88	K6060M350F	YDSMC	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60325001
89	K6060M540I	YDSMC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60326001
90	K6E2405442	YDSRCK	42X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60424001
91	K6E2407654	YDSRCK	54X76. 1	64	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60425001
92	K6E2400888	YDSRCK	88. 9X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A1A	B60325001
93	K6E27F220C	YDSRF	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A4A	B60307001
94	K6E27F350E	YDSRF	35-25	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60314001
95	K6E27F420F	YDSRF	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60317001
96	K6E27M220C	YDSRM	22-15	1000	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A5A	B60324001
97	K6E27M220E	YDSRM	22-25	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A6A	B60323001
98	K6E27M280D	YDSRM	28-20	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A4A	B60316001
99	K6E27M280F	YDSRM	28-32	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A5A	B60324001
100	K6E27M350E	YDSRM	35-25	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60304001
101	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A6A	B60425001
102	K6E27M420F	YDSRM	42-32	192	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60316001
103	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60323001
104	K6E136540I	YDTF	54-50X54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60425001
105	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60314001
106	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60316001
107	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60316001
108	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60325001
109	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60323001
110	K6E13R0876	YDTR	108X76. 1X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60325001
111	K6E13R0888	YDTR	108X88. 9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60325001
112	K6E13R4218	YDTR	42X18X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60325001
113	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60309001
114	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60324001
115	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A5A	B60324001
116	K6E13R5428	YDTR	54X28X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A6A	B60425001
117	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A7A	B60324001
118	K6E13R7622	YDTR	76. 1X22X76. 1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A4A	B60315001
119	K6E13R8822	YDTR	88. 9X22X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A2A	B60314001
120	K6E13R8828	YDTR	88. 9X28X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A3A	B60315001
121	K6E13R8835	YDTR	88. 9X35X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A4A	B60315001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.25	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2629186A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
122	K6E13R8842	YDTR	88. 9X42X88. 9	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A5A	B60325001
123	K6E13R8854	YDTR	88. 9X54X88. 9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A6A	B60325001
124	K6E13R8876	YDTR	88. 9X76. 1X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A7A	B60325001
125	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60310001
126	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60314001
127	K6E136220C	YDTRF	22-15X22	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-22-A1A	B60425001
128	K6E136280C	YDTRF	28-15X28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60324001
129	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A7A	B60325001
130	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60325001
131	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A7A	B60324001
132	K6E136540C	YDTRF	54-15X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A8A	B60425001
133	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A9A	B60425001
134	K6E136760D	YDTRF	76. 1-20X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A5A	B60425001
135	K6E136760I	YDTRF	76. 1-50X76. 1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76. 1-A6A	B60314001
136	K6E136880D	YDTRF	88. 9-20X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A8A	B60323001
137	K6E136880I	YDTRF	88. 9-50X88. 9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88. 9-A9A	B60314001

Verificato da / Checked by:

PT

Approvato/Approved

PA

K-PRESS

Data/Date:

2026.03.25

Data/Date:

2026.03.25



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.03.25
# Ref.		A3A-2629186A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	v=ok / x=no
1	JRD260211-42.3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
2	JRD260211-15.2-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	v
3	JRD260211-18.2-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	v
4	JRD260211-22.2-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
5	JRD260211-28.2-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
6	JRD260211-35.3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
7	JRD260211-54.3-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
8	JRD260211-90-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
9	JRD260211-108-A1A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
10	JRD260211-18-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	v
11	JRD260211-22-A1A	0.013	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
12	JRD260211-28-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
13	JRD260211-35-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
14	JRD260211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
15	JRD260211-54-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
16	JRD260211-76.1-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
17	JRD260211-88.9-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
18	JRD260211-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
19	JRD260211-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	v
20	JRD260211-22-A2A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
21	JRD260211-28-A2A	0.013	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	v
22	JRD260211-35-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
23	JRD260211-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
24	JRD260211-54-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
25	JRD260211-76.1-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v

26	JRD260211-88.9-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
27	JRD260211-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
28	JRD260211-22-A3A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
29	JRD260211-28-A3A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
30	JRD260211-35-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
31	JRD260211-42-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
32	JRD260211-54-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
33	JRD260211-76.1-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
34	JRD260211-88.9-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
35	JRD260211-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
36	JRD260211-22-A4A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
37	JRD260211-28-A4A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
38	JRD260211-35-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
39	JRD260211-42-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
40	JRD260211-54-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
41	JRD260211-76.1-A4A	0.017	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
42	JRD260211-88.9-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
43	JRD260211-108-A5A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
44	JRD260211-22-A5A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
45	JRD260211-28-A5A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
46	JRD260211-35-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
47	JRD260211-42-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
48	JRD260211-54-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
49	JRD260211-76.1-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
50	JRD260211-88.9-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
51	JRD260211-22-A6A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
52	JRD260211-108-A6A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
53	JRD260211-35-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
54	JRD260211-42-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
55	JRD260211-54-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
56	JRD260211-76.1-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
57	JRD260211-88.9-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
58	JRD260211-54-A7A	0.012	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
59	JRD260211-88.9-A7A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
60	JRD260211-35-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
61	JRD260211-54-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
62	JRD260211-54-A9A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
63	JRD260211-108-A7A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
64	JRD260211-54-A10A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√

65	JRD260211-88.9-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
66	JRD260211-42-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
67	JRD260211-54-A11A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
68	JRD260211-88.9-A9A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√

Verificato da / Checked by:PT

Approvato / Approved:

Data / Date:2026.03.25

Data / Date:2026.03.25

