



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A251A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
1	K0FORG0035	BOXQV-L	35.3X3	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	√		
2	K6E1300008	YD3T	108X108X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60325001
3	K6E1300042	YD3T	42X42X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60424001
4	K6E1300054	YD3T	54X54X54	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60325001
5	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60325001
6	K6E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A1A	B60323001
7	K6E0410008	YD45	108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60323001
8	K6E0410028	YD45	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60325001
9	K6E0410042	YD45	42	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60325001
10	K6E0410054	YD45	54	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60325001
11	K6E0410076	YD45	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A2A	B60324001
12	K6E0410088	YD45	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A2A	B60325001
13	K6E40W0008	YD45D	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60324001
14	K6E40W0042	YD45D	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60324001
15	K6E40W0054	YD45D	54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60324001
16	K6E40W0076	YD45D	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A3A	B60325001
17	K6E40W0088	YD45D	88.9	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A3A	B60424001
18	K6E0020028	YD90	28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60425001
19	K6E0020035	YD90	35	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60424001
20	K6E0020042	YD90	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60324001
21	K6E0020054	YD90	54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60424001
22	K6E0020076	YD90	76.1	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A4A	B60425001
23	K6E0020088	YD90	88.9	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A4A	B60324001
24	K6E01W0035	YD90D	35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60424001
25	K6E01W0042	YD90D	42	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60324001
26	K6E01W0076	YD90D	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A5A	B60326001
27	K6E92F350F	YD90FZ	35-32	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60326001
28	K6E92M420G	YD90MZ	42-40	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60418001
29	K6E3000008	YDDC	108	5	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60407001
30	K6E3000088	YDDC	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A5A	B60307001
31	K6E2700008	YDDS	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60325001
32	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60424001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A251A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
33	K6E2700042	YDDS	42	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A7A	B60424001
34	K6E2700076	YDDS	76.1	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A6A	B60424001
35	K6E2700088	YDDS	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A6A	B60424001
36	K6E3200008	YDDSL	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60314001
37	K6E3200076	YDDSL	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60324001
38	K6E3200088	YDDSL	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A7A	B60324001
39	K6E27F420G	YDSF	42-40	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60324001
40	K6060F150C	YDSFC	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-15-A1A	B60408001
41	K6E33F280E	YDSHJF	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-28-A1A	B60417001
42	K6E33F350F	YDSHJF	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60418001
43	K6E33F540I	YDSHJF	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60417001
44	K6E33M350F	YDSHJM	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60418001
45	K6E33M420G	YDSHJM	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A2A	B60418001
46	K6E33M540I	YDSHJM	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A2A	B60417001
47	K6E27L0008	YDSK	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60325001
48	K6E27L0076	YDSK	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A2A	B60326001
49	K6E27L0088	YDSK	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A8A	B60325001
50	K6E27M080M	YDSM	108-100	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A8A	B60314001
51	K6E27M420G	YDSM	42-40	110	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A3A	B60324001
52	K6E27M540I	YDSM	54-50	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A3A	B60324001
53	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	64	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A3A	B60424001
54	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A1A	B60324001
55	K6E2404235	YDSRCK	35X42	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A2A	B60325001
56	K6E2405442	YDSRCK	42X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A4A	B60424001
57	K6E27F350E	YDSRF	35-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A3A	B60314001
58	K6E27F420F	YDSRF	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A5A	B60317001
59	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A4A	B60425001
60	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60314001
61	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A2A	B60316001
62	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A3A	B60316001
63	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A4A	B60325001
64	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A5A	B60323001
65	K6E13R0876	YDTR	108X76.1X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A6A	B60325001
66	K6E13R0888	YDTR	108X88.9X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A7A	B60325001
67	K6E13R3522	YDTR	35X22X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A5A	B60310001
68	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A6A	B60324001
69	K6E13R5418	YDTR	54X18X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A4A	B60303001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.04.18	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262A251A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
70	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√		
71	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A5A	B60407001
72	K6E13R8822	YDTR	88.9X22X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A2A	B60314001
73	K6E13R8828	YDTR	88.9X28X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A3A	B60315001
74	K6E13R8835	YDTR	88.9X35X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A4A	B60315001
75	K6E13R8842	YDTR	88.9X42X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A5A	B60325001
76	K6E13R8854	YDTR	88.9X54X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A6A	B60325001
77	K6E13R8876	YDTR	88.9X76.1X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A7A	B60325001
78	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A8A	B60310001
79	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-108-A1A	B60314001
80	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-35-A1A	B60325001
81	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A7A	B60324001
82	K6E136420D	YDTRF	42-20X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-42-A1A	B60425001
83	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-54-A1A	B60425001
84	K6E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A6A	B60425001
85	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-76.1-A1A	B60314001
86	K6E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A8A	B60323001
87	K6E136880I	YDTRF	88.9-50X88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260211-88.9-A8A	B60314001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved											
Data/Date:		2026.04.18	Data/Date:		2026.04.18									

PT





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.04.18
# Ref.		A3A-262A251A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	
1	JRD260211-108-A1A	0.013	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
2	JRD260211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
3	JRD260211-54-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
4	JRD260211-76.1-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
5	JRD260211-88.9-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
6	JRD260211-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
7	JRD260211-28-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
8	JRD260211-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
9	JRD260211-54-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
10	JRD260211-76.1-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
11	JRD260211-88.9-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
12	JRD260211-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
13	JRD260211-42-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
14	JRD260211-54-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
15	JRD260211-76.1-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
16	JRD260211-88.9-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
17	JRD260211-35-A1A	0.013	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
18	JRD260211-42-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
19	JRD260211-54-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
20	JRD260211-76.1-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
21	JRD260211-88.9-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
22	JRD260211-35-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√

23	JRD260211-42-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
24	JRD260211-76.1-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
25	JRD260211-35-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
26	JRD260211-42-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
27	JRD260211-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
28	JRD260211-88.9-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
29	JRD260211-108-A5A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
30	JRD260211-35-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
31	JRD260211-42-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
32	JRD260211-76.1-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
33	JRD260211-88.9-A6A	0.012	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
34	JRD260211-108-A6A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
35	JRD260211-88.9-A7A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
36	JRD260211-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	v
37	JRD260211-35-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
38	JRD260211-108-A7A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
39	JRD260211-88.9-A8A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	v
40	JRD260211-108-A8A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	v
Verificato da / Checked by:			PT	Approvato / Approved:								
Data / Date:		2026.04.18	Data / Date:		2026.04.18							