



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312								Data/Date:	2026.05.14	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262B306A				# Report:		206006-2							
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result			
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no			
1	KOFORG0022	BOXQV-L	22. 2X3. 2	300	32	--	FKM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22.2-A1A		
2	KOFORG0035	BOXQV-L	35. 3X3	600	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35.3-A1A	B60509001	
3	KOFORG0054	BOXQV-L	54. 3X4	500	50	--	FKM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54.3-A1A	B60509001	
4	KOFORG0076	BOXQV-L	77X7. 2	400	32	--	FKM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-77-A1A	B60512001	
5	K6E1300008	YD3T	108X108X108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-108-A1A	B60514001	
6	K6E1300022	YD3T	22X22X22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A1A	B60508001	
7	K6E1300042	YD3T	42X42X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A1A	B60505001	
8	K6E1300054	YD3T	54X54X54	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A1A	B60509001	
9	K6E1300076	YD3T	76. 1X76. 1X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-76.1-A1A	B60510001	
10	K6E1300088	YD3T	88. 9X88. 9X88. 9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-88.9-A1A	B60512001	
11	K6E0410035	YD45	35	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35-A1A	B60511001	
12	K6E0410042	YD45	42	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60515001	
13	K6E0410054	YD45	54	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A2A	B60504001	
14	K6E40W0022	YD45D	22	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A2A	B60503001	
15	K6E40W0028	YD45D	28	104	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A1A	B60519001	
16	K6E40W0035	YD45D	35	56	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35-A1A	B60519001	
17	K6E0020015	YD90	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-15-A1A	B60519001	
18	K6E0020018	YD90	18	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-18-A1A	B60511001	
19	K6E0020022	YD90	22	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A3A	B60503001	
20	K6E0020028	YD90	28	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A2A	B60514001	
21	K6E0020035	YD90	35	350	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35-A1A	B60510001	
22	K6E0020042	YD90	42	540	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A1A	B60502001	
23	K6E0020054	YD90	54	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A1A	B60509001	
24	K6E0020076	YD90	76. 1	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-76.1-A1A	B60505001	
25	K6E0020088	YD90	88. 9	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-88.9-A1A	B60507001	
26	K6E01W0022	YD90D	22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A4A	B60506001	
27	K6E01W0028	YD90D	28	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A3A	B60519001	
28	K6E01W0035	YD90D	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35-A1A	B60506001	
29	K6E01W0042	YD90D	42	125	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60502001	
30	K6E01W0054	YD90D	54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A2A	B60504001	
31	K6E01W0076	YD90D	76. 1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-76.1-A1A	B60510001	
32	K6E01W0088	YD90D	88. 9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-88.9-A1A	B60504001	
33	K602940054	YDDM	54	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A3A	B60508001	
34	K6E2700022	YDDS	22	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A1A	B60503001	

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.05.14	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-262B306A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
35	K6E2700028	YDDS	28	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A1A	B60509001
36	K6E2700042	YDDS	42	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60505001
37	K6E2700054	YDDS	54	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A2A	B60506001
38	K6E27F420G	YDSF	42-40	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60511001
39	K6E27F540I	YDSF	54-50	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A2A	B60506001
40	K6E27M220D	YDSM	22-20	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A2A	B60506001
41	K6E27M540I	YDSM	54-50	105	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A3A	B60502001
42	K6E27M760K	YDSM	76. 1-65	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-76.1-A1A	B60511001
43	K6060M420G	YDSMC	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A1A	B60504001
44	K6E2404222	YDSRCK	22X42	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A3A	B60510001
45	K6E2405428	YDSRCK	28X54	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A2A	B60510001
46	K6E27F420F	YDSRF	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60511001
47	K6E27M220C	YDSRM	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-22-A4A	B60504001
48	K6E27M280D	YDSRM	28-20	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A3A	B60509001
49	K6E27M420F	YDSRM	42-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-42-A2A	B60504001
50	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A1A	B60511001
51	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A2A	B60508001
52	K6E13R5428	YDTR	54X28X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-54-A3A	B60509001
53	K6E136280D	YDTRF	28-20X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-28-A1A	B60509001
54	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260315-35-A1A	B60506001
Verificato da / Checked by:		PT	Approvato/Approved											
Data/Date:		2026.05.14	Data/Date:		2026.05.14									





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.05.14
# Ref.		A3A-262B306A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	√=ok / x=no
1	JRD260315-22.2-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
2	JRD260315-35.3-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
3	JRD260315-54.3-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
4	JRD260315-77-A1A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
5	JRD260315-108-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
6	JRD260315-22-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
7	JRD260315-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
8	JRD260315-54-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
9	JRD260315-76.1-A1A	0.017	0.42	1.36	0.031	0.002	17.22	11.73	595	272	51	√
10	JRD260315-88.9-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
11	JRD260315-35-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
12	JRD260315-42-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
13	JRD260315-54-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
14	JRD260315-22-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
15	JRD260315-28-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
16	JRD260315-15-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
17	JRD260315-18-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
18	JRD260315-22-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
19	JRD260315-28-A2A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
20	JRD260315-22-A4A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
21	JRD260315-28-A3A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
22	JRD260315-54-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	√
Verificato da / Checked by:		PT		Approvato / Approved: 								
Data / Date:		2026.05.14		Data / Date:								