



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatatura / Marking	Superficie / Surface quality			
1	K602940008	YDDM	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-108-A1A	B50508001
2	K602940015	YDDM	15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-15-A1A	B50505001
3	K602940018	YDDM	18	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-18-A1A	B50509001
4	K602940022	YDDM	22	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-22-A1A	B50510001
5	K602940028	YDDM	28	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-28-A1A	B50512001
6	K602940035	YDDM	35	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-35-A1A	B50511001
7	K602940042	YDDM	42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-42-A1A	B50515001
8	K602940054	YDDM	54	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-54-A1A	B50509001
9	K602940076	YDDM	76.1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-76.1-A1A	B50510001
10	K602940088	YDDM	88.9	27	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-88.9-A1A	B50512001
11	K6060F280E	YDSFC	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-28-A1A	B50511001
12	K6060F350F	YDSFC	35-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-35-A1A	B50515001
13	K6060F420G	YDSFC	42-40	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-42-A1A	B50504001
14	K6060F540I	YDSFC	54-50	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-54-A2A	B50503001
15	K6060M350F	YDSMC	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-35-A1A	B50519001
16	K6060M420G	YDSMC	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-42-A1A	B50519001
17	K6060M540I	YDSMC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-54-A3A	B50519001
18	K6E0020008	YD90	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-108-A2A	B50511001
19	K6E0020028	YD90	28	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-28-A1A	B50503001
20	K6E0020035	YD90	35	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-35-A1A	B50514001
21	K6E0020042	YD90	42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-42-A1A	B50510001
22	K6E0020054	YD90	54	224	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-54-A4A	B50502001
23	K6E0020076	YD90	76.1	138	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-76.1-A2A	B50509001
24	K6E0020088	YD90	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-88.9-A2A	B50505001
25	K6E01W0008	YD90D	108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-108-A3A	B50507001
26	K6E01W0015	YD90D	15	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-15-A1A	B50506001
27	K6E01W0022	YD90D	22	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-22-A1A	B50519001
28	K6E01W0028	YD90D	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-28-A1A	B50506001
29	K6E01W0035	YD90D	35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-35-A1A	B50502001
30	K6E01W0042	YD90D	42	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-42-A1A	B50504001
31	K6E01W0054	YD90D	54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-54-A5A	B50510001
32	K6E01W0076	YD90D	76.1	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-76.1-A3A	B50504001
33	K6E01W0088	YD90D	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-88.9-A3A	B50508001
34	K6E0410008	YD45	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250211-108-A4A	B50503001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
35	K6E0410015	YD45	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50509001
36	K6E0410035	YD45	35	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50505001
37	K6E0410042	YD45	42	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50506001
38	K6E0410076	YD45	76.1	25	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A4A	B50511001
39	K6E0410088	YD45	88.9	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A4A	B50506001
40	K6E1300008	YD3T	108X108X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A5A	B50506001
41	K6E1300015	YD3T	15X15X15	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50502001
42	K6E1300018	YD3T	18X18X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-18-A1A	B50511001
43	K6E1300022	YD3T	22X22X22	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50504001
44	K6E1300028	YD3T	28X28X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50510001
45	K6E1300042	YD3T	42X42X42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50510001
46	K6E1300054	YD3T	54X54X54	45	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A6A	B50511001
47	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A5A	B50504001
48	K6E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	3	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A5A	B50509001
49	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A6A	B50504001
50	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50511001
51	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50508001
52	K6E136540C	YDTRF	54-15X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A7A	B50509001
53	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A8A	B50509001
54	K6E136540I	YDTF	54-50X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A9A	B50506001
55	K6E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A6A	B50508001
56	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A7A	B50505001
57	K6E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A6A	B50509001
58	K6E136880I	YDTRF	88.9-50X88.9	15	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A7A	B50510001
59	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A7A	B50512001
60	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A8A	B50511001
61	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A9A	B50515001
62	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A1A	B50509001
63	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A2A	B50510001
64	K6E13R0876	YDTR	108X76.1X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A3A	B50512001
65	K6E13R0888	YDTR	108X88.9X108	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A4A	B50511001
66	K6E13R1815	YDTR	18X15X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-18-A1A	B50515001
67	K6E13R2215	YDTR	22X15X22	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50504001
68	K6E13R2822	YDTR	28X22X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50503001
69	K6E13R3515	YDTR	35X15X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50519001
70	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	90	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50519001
71	K6E13R5415	YDTR	54X15X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A10A	B50519001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
72	K6E13R5428	YDTR	54X28X54	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A1A	B50511001
73	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A2A	B50503001
74	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A8A	B50514001
75	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50510001
76	K6E13R7635	YDTR	76.1X35X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A2A	B50502001
77	K6E13R7642	YDTR	76.1X42X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A3A	B50509001
78	K6E13R7654	YDTR	76.1X54X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A4A	B50505001
79	K6E13R8822	YDTR	88.9X22X88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A8A	B50507001
80	K6E13R8828	YDTR	88.9X28X88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A9A	B50506001
81	K6E13R8835	YDTR	88.9X35X88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A10A	B50519001
82	K6E13R8842	YDTR	88.9X42X88.9	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A1A	B50506001
83	K6E13R8854	YDTR	88.9X54X88.9	66	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A2A	B50502001
84	K6E13R8876	YDTR	88.9X76.1X88.9	54	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A3A	B50504001
85	K6E2400854	YDSRCK	54X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A3A	B50510001
86	K6E2400876	YDSRCK	76.1X108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A5A	B50504001
87	K6E2400888	YDSRCK	88.9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A4A	B50508001
88	K6E2403528	YDSRCK	28X35	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50503001
89	K6E2404235	YDSRCK	35X42	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50509001
90	K6E2405422	YDSRCK	22X54	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50505001
91	K6E2407642	YDSRCK	42X76.1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50506001
92	K6E2407654	YDSRCK	54X76.1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A4A	B50511001
93	K6E2408854	YDSRCK	54X88.9	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A5A	B50506001
94	K6E2408876	YDSRCK	76.1X88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A6A	B50506001
95	K6E2700008	YDDS	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A5A	B50502001
96	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50511001
97	K6E2700042	YDDS	42	210	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50504001
98	K6E2700054	YDDS	54	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A6A	B50510001
99	K6E2700076	YDDS	76.1	88	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A7A	B50510001
100	K6E2700088	YDDS	88.9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A5A	B50511001
101	K6E27F220D	YDSF	22-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50504001
102	K6E27F280E	YDSF	28-25	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50509001
103	K6E27F280F	YDSRF	28-32	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50504001
104	K6E27F350E	YDSRF	35-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50511001
105	K6E27F350F	YDSF	35-32	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50508001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
106	K6E27F420F	YDSRF	42-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50509001
107	K6E27F420G	YDSF	42-40	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50509001
108	K6E27F540G	YDSRF	54-40	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A7A	B50503001
109	K6E27L0008	YDSK	108	14	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A6A	B50509001
110	K6E27L0028	YDSK	28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50505001
111	K6E27L0035	YDSK	35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50506001
112	K6E27L0042	YDSK	42	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50511001
113	K6E27L0054	YDSK	54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A8A	B50506001
114	K6E27L0076	YDSK	76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A8A	B50506001
115	K6E27L0088	YDSK	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A6A	B50502001
116	K6E27M150C	YDSM	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50511001
117	K6E27M150D	YDSRM	15-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50503001
118	K6E27M220C	YDSRM	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50509001
119	K6E27M280E	YDSM	28-25	145	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50505001
120	K6E27M350F	YDSM	35-32	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50506001
121	K6E27M350G	YDSRM	35-40	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50511001
122	K6E27M420F	YDSRM	42-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50506001
123	K6E27M420G	YDSM	42-40	110	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50506001
124	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A9A	B50502001
125	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50511001
126	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A7A	B50503001
127	K6E3000008	YDDC	108	5	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A7A	B50509001
128	K6E3000035	YDDC	35	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50505001
129	K6E3000042	YDDC	42	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50506001
130	K6E3000054	YDDC	54	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A10A	B50511001
131	K6E3000076	YDDC	76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A2A	B50506001
132	K6E3000088	YDDC	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A8A	B50506001
133	K6E3200008	YDDSL	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A8A	B50502001
134	K6E3200054	YDDSL	54	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A1A	B50511001
135	K6E3200076	YDDSL	76.1	28	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A3A	B50503001
136	K6E3200088	YDDSL	88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A9A	B50509001
137	K6E33F280E	YDSHJF	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50505001
138	K6E33F350F	YDSHJF	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50506001
139	K6E33F420G	YDSHJF	42-40	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50511001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
140	K6E33F540I	YDSHJF	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A2A	B50506001
141	K6E33M280E	YDSHJM	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50506001
142	K6E33M350F	YDSHJM	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50502001
143	K6E33M420G	YDSHJM	42-40	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50511001
144	K6E33M540I	YDSHJM	54-50	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-54-A3A	B50503001
145	K6E40W0008	YD45D	108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A9A	B50509001
146	K6E40W0015	YD45D	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50505001
147	K6E40W0035	YD45D	35	112	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50506001
148	K6E40W0088	YD45D	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A10A	B50511001
149	K6E92F150C	YD90FZ	15-15	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-15-A1A	B50506001
150	K6E92F180C	YD90FZ	18-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-18-A1A	B50506001
151	K6E92F220D	YD90FZ	22-20	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-22-A1A	B50502001
152	K6E92F280E	YD90FZ	28-25	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50511001
153	K6E92F350F	YD90FZ	35-32	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-35-A1A	B50502001

Verificato da / Checked by:		PT	Approvato/Approved	
Data/Date:		2025.05.09	Data/Date:	2025.05.09

PT





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2025.05.09
# Ref.		A3A-2529519A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	v=ok / x=no
1	JRD250211-108-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
2	JRD250211-15-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
3	JRD250211-18-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
4	JRD250211-22-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
5	JRD250211-28-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
6	JRD250211-35-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
7	JRD250211-42-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
8	JRD250211-54-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
9	JRD250211-76.1-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
10	JRD250211-88.9-A1A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
11	JRD250211-54-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
12	JRD250211-54-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
13	JRD250211-108-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
14	JRD250211-54-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
15	JRD250211-76.1-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
16	JRD250211-88.9-A2A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
17	JRD250211-108-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
18	JRD250211-54-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
19	JRD250211-76.1-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
20	JRD250211-88.9-A3A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
21	JRD250211-108-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
22	JRD250211-76.1-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
23	JRD250211-88.9-A4A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
24	JRD250211-108-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
25	JRD250211-54-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v

26	JRD250211-76.1-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
27	JRD250211-88.9-A5A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
28	JRD250211-108-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
29	JRD250211-54-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
30	JRD250211-54-A8A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
31	JRD250211-54-A9A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
32	JRD250211-76.1-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
33	JRD250211-76.1-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
34	JRD250211-88.9-A6A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
35	JRD250211-88.9-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
36	JRD250211-108-A7A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
37	JRD250211-108-A8A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
38	JRD250211-108-A9A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
39	JRD250211-54-A10A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
40	JRD250211-76.1-A8A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
41	JRD250211-88.9-A8A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
42	JRD250211-88.9-A9A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v
43	JRD250211-88.9-A10A	0.012	0.38	1.21	0.027	0.003	16.72	10.45	569	247	54	v

Verificato da / Checked by:		PT	Approvato / Approved:	
Data / Date:		2025.05.09	Data / Date:	

