



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.06.22	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252E126A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
1	K6E1300022	YD3T	22X22X22	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-22-A1A	B50614001
2	K6E1300028	YD3T	28X28X28	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-28-A1A	B50608001
3	K6E1300035	YD3T	35X35X35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A1A	B50612001
4	K6E1300042	YD3T	42X42X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A1A	B50609001
5	K6E1300054	YD3T	54X54X54	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A1A	B50610001
6	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A1A	B50612001
7	K6E0410008	YD45	108	14	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-108-A1A	B50609001
8	K6E0410018	YD45	18	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-18-A1A	B50603001
9	K6E0410022	YD45	22	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-22-A2A	B50611001
10	K6E0410028	YD45	28	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-28-A2A	B50615001
11	K6E0410035	YD45	35	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A2A	B50604001
12	K6E0410042	YD45	42	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A2A	B50619001
13	K6E0410054	YD45	54	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A2A	B50619001
14	K6E0410076	YD45	76.1	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A2A	B50606001
15	K6E0410088	YD45	88.9	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-88.9-A1A	B50611001
16	K6E40W0008	YD45D	108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-108-A2A	B50603001
17	K6E40W0028	YD45D	28	208	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-28-A3A	B50614001
18	K6E40W0035	YD45D	35	56	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A3A	B50610001
19	K6E40W0054	YD45D	54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A3A	B50602001
20	K6E40W0076	YD45D	76.1	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A3A	B50609001
21	K6E40W0088	YD45D	88.9	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-88.9-A2A	B50606001
22	K6E0020008	YD90	108	64	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-108-A3A	B50607001
23	K6E0020015	YD90	15	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-15-A1A	B50614001
24	K6E0020018	YD90	18	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-18-A2A	B50614001
25	K6E0020022	YD90	22	1280	80	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-22-A3A	B50606001
26	K6E0020028	YD90	28	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-28-A4A	B50619001
27	K6E0020035	YD90	35	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A4A	B50606001
28	K6E0020042	YD90	42	330	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A3A	B50602001
29	K6E0020054	YD90	54	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A4A	B50604001
30	K6E0020076	YD90	76.1	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A4A	B50610001
31	K6E0020088	YD90	88.9	75	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-88.9-A3A	B50604001
32	K6E01W0008	YD90D	108	5	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-108-A1A	B50606001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.06.22	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252E126A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	v=ok / x=no		
33	K6E01W0015	YD90D	15	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓		
34	K6E01W0018	YD90D	18	480	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A3A	B50606001
35	K6E01W0022	YD90D	22	480	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A4A	B50603001
36	K6E01W0028	YD90D	28	360	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A5A	B50601001
37	K6E01W0035	YD90D	35	390	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A5A	B50610001
38	K6E01W0042	YD90D	42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-42-A4A	B50606001
39	K6E01W0054	YD90D	54	156	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A5A	B50606001
40	K6E01W0076	YD90D	76.1	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-76.1-A1A	B50602001
41	K6E92E150C	YD90FCB	15-15	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-15-A1A	B50602001
42	K6E92E180C	YD90FCB	18-15	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A1A	B50604001
43	K6E92L220D	YD90FCBL	22-20	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A1A	B50611001
44	K6E92F280E	YD90FZ	28-25	50	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A6A	B50609001
45	K6E92M220D	YD90MZ	22-20	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A2A	B50610001
46	K6E2700008	YDDS	108	44	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A2A	B50606001
47	K6E2700015	YDDS	15	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-15-A1A	B50604001
48	K6E2700018	YDDS	18	400	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A2A	B50609001
49	K6E2700022	YDDS	22	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A3A	B50606001
50	K6E2700028	YDDS	28	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A7A	B50611001
51	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A6A	B50613001
52	K6E2700042	YDDS	42	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-42-A5A	B50604001
53	K6E2700054	YDDS	54	250	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A6A	B50609001
54	K6E2700088	YDDS	88.9	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-88.9-A4A	B50619001
55	K6E3200008	YDDSL	108	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A3A	B50604001
56	K6E3200022	YDDSL	22	64	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A4A	B50611001
57	K6E3200035	YDDSL	35	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A1A	B50613001
58	K6E3200054	YDDSL	54	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A7A	B50608001
59	K6E3200076	YDDSL	76.1	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-76.1-A2A	B50609001
60	K6E3200088	YDDSL	88.9	102	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-88.9-A1A	B50609001
61	K6E27F180C	YDSF	18-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A3A	B50606001
62	K6E27F540I	YDSF	54-50	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A1A	B50606001
63	K6E33F280E	YDSHJF	28-25	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A1A	B50606001
64	K6E33M180C	YDSHJM	18-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A1A	B50619001
65	K6E33M280E	YDSHJM	28-25	640	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A2A	B50609001
66	K6E33M220E	YDSHJRM	22-25	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A1A	B50606001
67	K6E27L0008	YDSK	108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A1A	B50611001
68	K6E27L0018	YDSK	18	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A2A	B50613001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.06.22	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252E126A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
v=ok / x=no														
69	K6E27L0022	YDSK	22	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A2A	B50604001
70	K6E27L0028	YDSK	28	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A3A	B50609001
71	K6E27L0054	YDSK	54	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A2A	B50619001
72	K6E27L0076	YDSK	76.1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-76.1-A3A	B50604001
73	K6E27L0088	YDSK	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-88.9-A2A	B50611001
74	K6E27M180C	YDSM	18-15	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-18-A3A	B50613001
75	K6E27M220D	YDSM	22-20	800	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A3A	B50608001
76	K6E27M280E	YDSM	28-25	435	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A4A	B50609001
77	K6E27M350F	YDSM	35-32	420	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A2A	B50609001
78	K6E27M420G	YDSM	42-40	220	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-42-A1A	B50606001
79	K6E27M540I	YDSM	54-50	385	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A3A	B50606001
80	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-76.1-A4A	B50606001
81	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-88.9-A3A	B50619001
82	K6E2403522	YDSRCK	22X35	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A4A	B50609001
83	K6E2404228	YDSRCK	28X42	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A5A	B50606001
84	K6E2405435	YDSRCK	35X54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A3A	B50611001
85	K6E2405442	YDSRCK	42X54	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-42-A2A	B50613001
86	K6E2407654	YDSRCK	54X76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A4A	B50604001
87	K6E2400888	YDSRCK	88.9X108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-88.9-A4A	B50609001
88	K6E27F220C	YDSRF	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A1A	B50619001
89	K6E27F350E	YDSRF	35-25	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A4A	B50604001
90	K6E27F540G	YDSRF	54-40	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A5A	B50611001
91	K6E27M220C	YDSRM	22-15	800	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A2A	B50613001
92	K6E27M220E	YDSRM	22-25	320	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A3A	B50608001
93	K6E27M280D	YDSRM	28-20	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A6A	B50609001
94	K6E27M350E	YDSRM	35-25	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A5A	B50609001
95	K6E27M420F	YDSRM	42-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-42-A3A	B50606001
96	K6E27M540G	YDSRM	54-40	70	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A6A	B50606001
97	K6E136540I	YDTF	54-50X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-54-A7A	B50606001
98	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A2A	B50619001
99	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A3A	B50619001
100	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-108-A1A	B50609001
101	K6E13R2218	YDTR	22X18X22	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-22-A4A	B50606001
102	K6E13R2818	YDTR	28X18X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A7A	B50611001
103	K6E13R2822	YDTR	28X22X28	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-28-A1A	B50613001
104	K6E13R3518	YDTR	35X18X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD250602-35-A6A	B50604001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2025.06.22	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252E126A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
105	K6E13R3522	YDTR	35X22X35	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A1A	B50609001
106	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	160	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A4A	B50619001
107	K6E13R4228	YDTR	42X28X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A5A	B50604001
108	K6E13R5418	YDTR	54X18X54	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A1A	B50611001
109	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A2A	B50613001
110	K6E13R5435	YDTR	54X35X54	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A3A	B50608001
111	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A1A	B50609001
112	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-76.1-A2A	B50609001
113	K6E136220C	YDTRF	22-15X22	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-22-A1A	B50606001
114	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-35-A2A	B50606001
115	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A1A	B50606001
116	K6E136420D	YDTRF	42-20X42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-42-A2A	B50619001
117	K6E136540C	YDTRF	54-15X54	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A4A	B50609001
118	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250602-54-A5A	B50619001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved											
Data/Date:		2025.06.22	Data/Date:		2025.06.22									





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento
(TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2025.06.22
# Ref.		A3A-252E126A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	√=ok / x=no
1	JRD250602-22-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
2	JRD250602-28-A1A	0.015	0.4	1.22	0.029	0.002	17.27	11.05	580	262	54	√
3	JRD250602-35-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
4	JRD250602-42-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
5	JRD250602-54-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
6	JRD250602-76.1-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
7	JRD250602-108-A1A	0.015	0.4	1.22	0.029	0.002	17.27	11.05	580	262	54	√
8	JRD250602-18-A1A	0.013	0.39	1.29	0.027	0.003	16.86	10.71	570	255	52	√
9	JRD250602-22-A2A	0.018	0.46	1.4	0.031	0.002	17.74	12.28	605	279	59	√
10	JRD250602-28-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
11	JRD250602-35-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
12	JRD250602-42-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
13	JRD250602-54-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
14	JRD250602-76.1-A2A	0.015	0.4	1.22	0.029	0.002	17.27	11.05	580	262	54	√
15	JRD250602-88.9-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
16	JRD250602-108-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
17	JRD250602-28-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
18	JRD250602-35-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
19	JRD250602-54-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
20	JRD250602-76.1-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√

21	JRD250602-88.9-A2A	0.018	0.46	1.4	0.031	0.002	17.74	12.28	605	279	59	✓
22	JRD250602-108-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
23	JRD250602-15-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
24	JRD250602-18-A2A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
25	JRD250602-22-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
26	JRD250602-28-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
27	JRD250602-35-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
28	JRD250602-42-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
29	JRD250602-54-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
30	JRD250602-76.1-A4A	0.018	0.46	1.4	0.031	0.002	17.74	12.28	605	279	59	✓
31	JRD250602-88.9-A3A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
32	JRD250602-18-A3A	0.015	0.4	1.22	0.029	0.002	17.27	11.05	580	262	54	✓
33	JRD250602-22-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
34	JRD250602-28-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
35	JRD250602-35-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
36	JRD250602-42-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
37	JRD250602-54-A5A	0.018	0.46	1.4	0.031	0.002	17.74	12.28	605	279	59	✓
38	JRD250602-28-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
39	JRD250602-28-A7A	0.015	0.4	1.22	0.029	0.002	17.27	11.05	580	262	54	✓
40	JRD250602-35-A6A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
41	JRD250602-42-A5A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
42	JRD250602-54-A6A	0.018	0.46	1.4	0.031	0.002	17.74	12.28	605	279	59	✓
43	JRD250602-88.9-A4A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓
44	JRD250602-54-A7A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓

Verificato da / Checked by:		PT	Approvato / Approved:	
Data / Date:		2025.06.22	Data / Date:	
			2025.06.22	

