



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.20	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R533A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
1	K6E1300008	YD3T	108X108X108	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A1A	B61121001
2	K6E1300015	YD3T	15X15X15	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A1A	B60120001
3	K6E1300018	YD3T	18X18X18	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A1A	B60121001
4	K6E1300022	YD3T	22X22X22	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A1A	B60121001
5	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A1A	B60120001
6	K6E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A1A	B61230001
7	K6E0410008	YD45	108	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A2A	B61126001
8	K6E0410054	YD45	54	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A1A	B61124001
9	K6E0410076	YD45	76.1	3	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A2A	B60120001
10	K6E0410088	YD45	88.9	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A2A	B60121001
11	K6E40W0008	YD45D	108	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A3A	B61116001
12	K6E40W0076	YD45D	76.1	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A3A	B61116001
13	K6E40W0088	YD45D	88.9	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A3A	B60121001
14	K6E0020008	YD90	108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A4A	B61123001
15	K6E0020042	YD90	42	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A1A	B61116001
16	K6E0020054	YD90	54	5	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A2A	B60120001
17	K6E0020076	YD90	76.1	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A4A	B60119001
18	K6E0020088	YD90	88.9	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A4A	B60120001
19	K6E01W0008	YD90D	108	112	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A5A	B60120001
20	K6E01W0035	YD90D	35	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A1A	B60121001
21	K6E2700008	YDDS	108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A6A	B60119001
22	K6E2700076	YDDS	76.1	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A5A	B60120001
23	K6E2700088	YDDS	88.9	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A5A	B60121001
24	K6E3200008	YDDSL	108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A7A	B61121001
25	K6E3200018	YDDSL	18	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A1A	B60121001
26	K6E3200076	YDDSL	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A6A	B60120001
27	K6E3200088	YDDSL	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A6A	B60121001
28	K6E33M420G	YDSHJM	42-40	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A2A	B60121001
29	K6E33M540I	YDSHJM	54-50	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A3A	B60121001
30	K6E27L0008	YDSK	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A8A	B60120001
31	K6E27L0054	YDSK	54	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A4A	B60121001
32	K6E27L0076	YDSK	76.1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A1A	B60120001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.20	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R533A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch QTY (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
33	K6E27L0088	YDSK	88.9	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√		
34	K6E27M080M	YDSM	108-100	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A9A	B60120001
35	K6E27M540I	YDSM	54-50	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A5A	B60121001
36	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A2A	B60120001
37	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A8A	B61230001
38	K6E2405422	YDSRCK	22X54	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A2A	B60121001
39	K6E2407642	YDSRCK	42X76.1	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A3A	B60121001
40	K6E2407654	YDSRCK	54X76.1	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A1A	B61230001
41	K6E2400888	YDSRCK	88.9X108	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A1A	B60104001
42	K6E27F540G	YDSRF	54-40	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A2A	B60102001
43	K6E27M220C	YDSRM	22-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A1A	B61125001
44	K6E27M420F	YDSRM	42-32	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A4A	B60120001
45	K6E27M540G	YDSRM	54-40	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A3A	B60121001
46	K6E136350F	YDTF	35-32X35	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A2A	B60104001
47	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A1A	B60121001
48	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A2A	B60120001
49	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A3A	B60120001
50	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A4A	B60120001
51	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A5A	B60121001
52	K6E13R0876	YDTR	108X76.1X108	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A6A	B60121001
53	K6E13R0888	YDTR	108X88.9X108	55	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A7A	B60120001
54	K6E13R2215	YDTR	22X15X22	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A2A	B61124001
55	K6E13R2818	YDTR	28X18X28	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-28-A1A	B60120001
56	K6E13R4215	YDTR	42X15X42	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A1A	B60101001
57	K6E13R4218	YDTR	42X18X42	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A2A	B60120001
58	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A3A	B60120001
59	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A4A	B61206001
60	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A4A	B61123001
61	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A5A	B61122001
62	K6E13R7622	YDTR	76.1X22X76.1	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A3A	B61203001
63	K6E13R7628	YDTR	76.1X28X76.1	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A4A	B60120001
64	K6E13R8822	YDTR	88.9X22X88.9	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A2A	B60104001
65	K6E13R8828	YDTR	88.9X28X88.9	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A3A	B60121001
66	K6E13R8835	YDTR	88.9X35X88.9	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A4A	B60121001
67	K6E13R8842	YDTR	88.9X42X88.9	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A5A	B60104001
68	K6E13R8854	YDTR	88.9X54X88.9	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A6A	B60102001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.20	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R533A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	v=ok / x=no		
69	K6E13R8876	YDTR	88.9X76.1X88.9	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓		
70	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-108-A8A	B60120001
71	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-108-A9A	B60120001
72	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-35-A1A	B60121001
73	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-35-A2A	B60121001
74	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-42-A4A	B60120001
75	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-54-A5A	B61122001
76	K6E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-76.1-A5A	B60120001
77	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-76.1-A6A	B60120001
78	K6E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-88.9-A8A	B60104001
79	K6E136880I	YDTRF	88.9-50X88.9	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260105-88.9-A8A	B60102001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved											
Data/Date:		2026.01.20	Data/Date:		2026.01.20									





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento
(TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.01.20
# Ref.		A3A-252R533A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	√=ok / x=no
1	JRD260105-108-A1A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
2	JRD260105-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
3	JRD260105-18-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
4	JRD260105-22-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
5	JRD260105-76.1-A1A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
6	JRD260105-88.9-A1A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
7	JRD260105-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
8	JRD260105-54-A1A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
9	JRD260105-76.1-A2A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
10	JRD260105-88.9-A2A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
11	JRD260105-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
12	JRD260105-76.1-A3A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
13	JRD260105-88.9-A3A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
14	JRD260105-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
15	JRD260105-42-A1A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
16	JRD260105-54-A2A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
17	JRD260105-76.1-A4A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
18	JRD260105-88.9-A4A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
19	JRD260105-108-A5A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
20	JRD260105-35-A1A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	√

21	JRD260105-108-A6A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓
22	JRD260105-76.1-A5A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	✓
23	JRD260105-88.9-A5A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	✓
24	JRD260105-108-A7A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓
25	JRD260105-76.1-A6A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	✓
26	JRD260105-88.9-A6A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	✓
27	JRD260105-42-A2A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	✓
28	JRD260105-54-A3A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	✓
29	JRD260105-108-A8A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓
30	JRD260105-54-A4A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	✓
31	JRD260105-88.9-A7A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	✓
32	JRD260105-108-A9A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	✓
33	JRD260105-54-A5A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	✓
34	JRD260105-88.9-A8A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	✓
35	JRD260105-22-A2A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	✓
36	JRD260105-42-A3A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	✓
37	JRD260105-42-A4A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	✓
38	JRD260105-35-A2A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	✓
39	JRD260105-28-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	✓

Verificato da / Checked by:		PT	Approvato / Approved: 									
Data / Date:		2026.01.20	Data / Date:		2026.01.20							

