



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.26	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R534A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
1	K0FORR0008	BOXQV-R	108.5X10.35	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108.5-A1A	B61230001
2	K0FORR0076	BOXQV-R	77X7.2	600	50	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-77-A1A	B60104001
3	K6E1300008	YD3T	108X108X108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A1A	B61127001
4	K6E1300015	YD3T	15X15X15	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A1A	B60120001
5	K6E1300018	YD3T	18X18X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A1A	B61221001
6	K6E1300022	YD3T	22X22X22	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A1A	B61219001
7	K6E1300076	YD3T	76.1X76.1X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A1A	B61007001
8	K6E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A1A	B60112001
9	K6E0410008	YD45	108	4	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A2A	B61010001
10	K6E0410015	YD45	15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A2A	B61205001
11	K6E0410054	YD45	54	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A1A	B61128001
12	K6E0410076	YD45	76.1	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A2A	B61128001
13	K6E0410088	YD45	88.9	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A2A	B61128001
14	K6E40W0008	YD45D	108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A3A	B61010001
15	K6E40W0076	YD45D	76.1	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A3A	B61128001
16	K6E40W0088	YD45D	88.9	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A3A	B61111001
17	K6E0020008	YD90	108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A4A	B61111001
18	K6E0020042	YD90	42	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A1A	B61128001
19	K6E0020054	YD90	54	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A2A	B61128001
20	K6E0020076	YD90	76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A4A	B61111001
21	K6E0020088	YD90	88.9	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A4A	B61111001
22	K6E01W0008	YD90D	108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A5A	B61127001
23	K6E01W0035	YD90D	35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A1A	B61009001
24	K6E01W0054	YD90D	54	72	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A3A	B61128001
25	K6E01W0076	YD90D	76.1	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A5A	B61128001
26	K6E01W0088	YD90D	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A5A	B61128001
27	K6E2700008	YDDS	108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A6A	B60121001
28	K6E2700035	YDDS	35	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A2A	B61128001
29	K6E2700076	YDDS	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A6A	B61128001
30	K6E2700088	YDDS	88.9	24	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A6A	B61128001
31	K6E3200008	YDDSL	108	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A7A	B61009001
32	K6E3200018	YDDSL	18	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A2A	B60121001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.26	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R534A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
33	K6E3200076	YDDSL	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√		
34	K6E3200088	YDDSL	88.9	21	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A7A	B61111001
35	K6060F350F	YDSFC	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A3A	B60127001
36	K6060F540I	YDSFC	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A4A	B60102001
37	K6E33F150C	YDSHJF	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A3A	B60126001
38	K6E33F180C	YDSHJF	18-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A3A	B60126001
39	K6E33F540I	YDSHJF	54-50	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A5A	B60126001
40	K6E33M150C	YDSHJM	15-15	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A4A	B60120001
41	K6E33M220D	YDSHJM	22-20	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A2A	B60126001
42	K6E33M350F	YDSHJM	35-32	48	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A4A	B60126001
43	K6E33M420G	YDSHJM	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A2A	B60121001
44	K6E33M540I	YDSHJM	54-50	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A6A	B60121001
45	K6E33F150D	YDSHJRF	15-20	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A1A	B60120001
46	K6E33F180D	YDSHJRF	18-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A4A	B60126001
47	K6E33M150D	YDSHJRM	15-20	300	32	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A2A	B60120001
48	K6E33M180D	YDSHJRM	18-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A1A	B60126001
49	K6E33M220C	YDSHJRM	22-15	240	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A3A	B60126001
50	K6E27L0008	YDSK	108	2	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A8A	B60107001
51	K6E27L0054	YDSK	54	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A6A	B60121001
52	K6E27L0076	YDSK	76.1	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A2A	B60107001
53	K6E27L0088	YDSK	88.9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A8A	B60120001
54	K6E27M080M	YDSM	108-100	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A9A	B61209001
55	K6E27M220D	YDSM	22-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A1A	B61225001
56	K6E27M350F	YDSM	35-32	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A1A	B61101001
57	K6E27M420G	YDSM	42-40	55	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A3A	B61011001
58	K6E27M540I	YDSM	54-50	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A1A	B60214001
59	K6E27M760K	YDSM	76.1-65	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A3A	B61128001
60	K6E27M880L	YDSM	88.9-80	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A9A	B61127001
61	K6060M420G	YDSMC	42-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A4A	B60126001
62	K6E2402215	YDSRCK	15X22	150	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A3A	B61125001
63	K6E2405422	YDSRCK	22X54	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A2A	B60121001
64	K6E2407642	YDSRCK	42X76.1	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A5A	B61016001
65	K6E2407654	YDSRCK	54X76.1	32	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A2A	B61225001
66	K6E2400888	YDSRCK	88.9X108	10	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A1A	B61111001
67	K6E27F180D	YDSRF	18-20	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A2A	B61219001
68	K6E27M220C	YDSRM	22-15	200	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A3A	B61125001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.26	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R534A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality			
												√=ok / x=no		
69	K6E27M280D	YDSRM	28-20	180	20	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-28-A1A	B61129001
70	K6E27M420F	YDSRM	42-32	96	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A1A	B61220001
71	K6E27M540G	YDSRM	54-40	35	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A3A	B61128001
72	K6E136150C	YDTF	15-15X15	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-15-A4A	B61125001
73	K6E136180C	YDTF	18-15X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A3A	B61020001
74	K6E136350F	YDTF	35-32X35	60	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A2A	B60112001
75	K6E13R0822	YDTR	108X22X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A1A	B60121001
76	K6E13R0828	YDTR	108X28X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A2A	B61014001
77	K6E13R0835	YDTR	108X35X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A3A	B61010001
78	K6E13R0842	YDTR	108X42X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A4A	B61007001
79	K6E13R0854	YDTR	108X54X108	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A5A	B61010001
80	K6E13R0876	YDTR	108X76. 1X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A6A	B61014001
81	K6E13R0888	YDTR	108X88. 9X108	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A7A	B61111001
82	K6E13R1815	YDTR	18X15X18	100	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-18-A4A	B61210001
83	K6E13R2215	YDTR	22X15X22	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-22-A3A	B61221001
84	K6E13R2815	YDTR	28X15X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-28-A1A	B61218001
85	K6E13R2818	YDTR	28X18X28	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-28-A1A	B61219001
86	K6E13R4215	YDTR	42X15X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A2A	B61218001
87	K6E13R4218	YDTR	42X18X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A3A	B61008001
88	K6E13R4222	YDTR	42X22X42	40	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A4A	B60101001
89	K6E13R4235	YDTR	42X35X42	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A5A	B61219001
90	K6E13R5422	YDTR	54X22X54	20	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A4A	B61123001
91	K6E13R5442	YDTR	54X42X54	16	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A5A	B61127001
92	K6E13R7622	YDTR	76. 1X22X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A4A	B60103001
93	K6E13R7628	YDTR	76. 1X28X76. 1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A5A	B61111001
94	K6E13R8822	YDTR	88. 9X22X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A2A	B61021001
95	K6E13R8828	YDTR	88. 9X28X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A3A	B61007001
96	K6E13R8835	YDTR	88. 9X35X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A4A	B61007001
97	K6E13R8842	YDTR	88. 9X42X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A5A	B61007001
98	K6E13R8854	YDTR	88. 9X54X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A6A	B61111001
99	K6E13R8876	YDTR	88. 9X76. 1X88. 9	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A7A	B61111001
100	K6E136080D	YDTRF	108-20X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A8A	B61007001
101	K6E136080I	YDTRF	108-50X108	8	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-108-A9A	B61007001
102	K6E136350C	YDTRF	35-15X35	80	8	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A3A	B61128001
103	K6E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-35-A4A	B61128001
104	K6E136420C	YDTRF	42-15X42	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-42-A5A	B61021001

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.01.26	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-252R534A				# Report:		206006-2						
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result		
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	√=ok / x=no		
105	K6E136540D	YDTRF	54-20X54	120	13	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-54-A6A	B61128001
106	K6E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	18	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A6A	B61213001
107	K6E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	12	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-76.1-A7A	B61127001
108	K6E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	6	2	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A8A	B61007001
109	K6E136880I	YDTRF	88.9-50X88.9	9	3	AISI316L	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD260105-88.9-A9A	B61009001
Verificato da / Checked by: PT			Approvato/Approved 											
Data/Date:		2026.01.26	Data/Date:	2026.01.26										





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.01.26
# Ref.		A3A-252R534A				# Report:		206006-3				
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation	
		<=0.03	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	530-680Mpa	>=240Mpa	>=40%	√=ok / x=no
1	JRD260105-108.5-A1A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
2	JRD260105-77-A1A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
3	JRD260105-108-A1A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
4	JRD260105-15-A1A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
5	JRD260105-18-A1A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
6	JRD260105-22-A1A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
7	JRD260105-76.1-A1A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
8	JRD260105-88.9-A1A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
9	JRD260105-108-A2A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
10	JRD260105-15-A2A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
11	JRD260105-54-A1A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
12	JRD260105-76.1-A2A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
13	JRD260105-88.9-A2A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
14	JRD260105-108-A3A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
15	JRD260105-76.1-A3A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
16	JRD260105-88.9-A3A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
17	JRD260105-108-A4A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
18	JRD260105-42-A1A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
19	JRD260105-54-A2A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
20	JRD260105-76.1-A4A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
21	JRD260105-88.9-A4A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
22	JRD260105-108-A5A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
23	JRD260105-35-A1A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	√

24	JRD260105-54-A3A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
25	JRD260105-76.1-A5A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
26	JRD260105-88.9-A5A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
27	JRD260105-108-A6A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
28	JRD260105-35-A2A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	√
29	JRD260105-76.1-A6A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√
30	JRD260105-88.9-A6A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
31	JRD260105-108-A7A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
32	JRD260105-18-A2A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
33	JRD260105-88.9-A7A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
34	JRD260105-35-A3A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	√
35	JRD260105-54-A4A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
36	JRD260105-15-A3A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
37	JRD260105-18-A3A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
38	JRD260105-54-A5A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
39	JRD260105-15-A4A	0.016	0.41	1.38	0.03	0.002	17.45	11.23	592	271	52	√
40	JRD260105-22-A2A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
41	JRD260105-35-A4A	0.018	0.47	1.43	0.031	0.002	17.89	12.17	618	280	57	√
42	JRD260105-42-A2A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
43	JRD260105-54-A6A	0.019	0.48	1.47	0.033	0.002	18.02	12.45	625	282	57	√
44	JRD260105-18-A4A	0.013	0.38	1.19	0.027	0.003	16.98	10.87	576	258	56	√
45	JRD260105-22-A3A	0.018	0.45	1.42	0.031	0.002	17.83	12.01	610	277	58	√
46	JRD260105-108-A8A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
47	JRD260105-88.9-A8A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
48	JRD260105-108-A9A	0.015	0.39	1.26	0.029	0.002	17.12	10.58	585	265	54	√
49	JRD260105-42-A3A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
50	JRD260105-88.9-A9A	0.017	0.43	1.28	0.032	0.002	17.05	10.36	573	253	53	√
51	JRD260105-42-A4A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
52	JRD260105-42-A5A	0.011	0.36	1.18	0.025	0.003	16.68	10.27	565	245	56	√
53	JRD260105-28-A1A	0.014	0.39	1.26	0.028	0.003	16.95	10.48	575	257	54	√
54	JRD260105-76.1-A7A	0.014	0.4	1.31	0.028	0.002	17.36	11.54	581	269	51	√

Verificato da / Checked by:	PT	Approvato / Approved:	
Data / Date:	2026.01.26	Data / Date:	2026.01.26

